~~6,600.00 €~~

5,280.00 €

Lavadora profesional PRIMER LS-11T2 de 10 kg de capacidad, perfecta para hostelería y lavandería industrial, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.
Lavadoras flotantes. Factor G:450.Velocidades entre 678-1231 R.P.M.Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos. Ahorros energéticos por reducción de la humedad (40-45% humedad residual).

Catálogo de lavadoras industriales

DESCUENTOS ADICIONALES A PARTIR DE LA SEGUNDA MÁQUINA. EQUIPA TU LAVANDERIA INDUSTRIAL CON EQUIPOH

Lavadora industrial **PRIMER LS-11T2** de 10 kg de capacidad, perfecta para hostelería y lavandería industrial, un tipo de lavadora de alto centrifugado con el que además no necesitaremos anclaje.
Las lavadoras industriales PRIMER con el nuevo T2 (o a través del software) ofrecen

una programación fácil y óptima para el sistema Wet Cleaning. La gama LS viene equipada con las mejores prestaciones, como tambor y cuba en acero inoxidable, sistema de mezcla de agua automático a distintas temperaturas, Efficient Drum para potenciar la acción mecánica, etc.

Lavadoras flotantes. Factor G:450. Velocidades entre 678-1231 R.P.M. Fácil instalación, sin necesidad de obra y con costes reducidos. Ahorros energéticos por reducción de la humedad residual (40-45% humedad residual). Tambor y cuba en acero inox AISI 304. 3 entradas de agua.

Para poder ofrecerles tranquilidad y un buen servicio postvenda los precios incluyen instalación y puesta en marcha por parte de un servicio tecnico oficial de su zona. No esta incluido en el precio gruas, tampoco trabajos de paleteria, fontaneria o electricidad*.

Características técnicas:

- Capacidad: 10kilos
- tambor (dimatero/profundidad): 532x425
- Volumen tamor en litros: 100
- Diametro puerta: 373mm
- Mueble / tambor-cuba: inox.
- microprocesador: táctil T2
- Potencia del motor: 750w
- Potencia de la resisténcia: 6000w
- Factor G: 450
- Dimensiones: 692x788x1185mm
- Peso: 230Kgs
- Voltaje (50-60Hz): 400III+n/230IIIelectr.

NUEVA PANTALLA T2: Pantalla táctil de 7'', de fácil uso y totalmente programable.
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos…
Vídeos en pantalla: anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).
37 idiomas.
8 señales de dosificación estándar + 6 señales extras en opción.

EFICIENCIA
Sistema de pesaje inteligente.
Posibilidad de configurar tres niveles de ahorro.
Optimal KG.
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: SAVETANK.(solicita información)
Bajo consumo de agua.Programa de lavado estándar, consume menos de 10litros de agua por kg y ciclo.

FACTOR G elevado de 450 en los modelos alta velocidad.
Humedad residual reducida Tiempo de secado reducido

ERGONOMÍA
Los mayores diámetros de puertas del mercado
Útiles para la carga y descarga de ropa, sobre todo en las lavadoras de gran capacidad.
Fácil apertura y cierre de puerta.
Zócalos para capacidades de 11, 14, 18, 25 y 36 Kg. Para anivelar alto de carga (base dela puerta a 850mm).

MANTENIMIENTO
Panel abatible: acceso fácil y ergonómico al panel.
Piezas equivalentes: Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (contactores, piezas electrónicas, motor…).
Fácil acceso a componentes para su reparabilidad.
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores, monitorización de máquinas, actualización de software.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 692x788x1185mm