



Lavavajillas para hosteleria y olectividades **EDENOX AFG-540-B** (modelo bajo mostrador) con una cesta de 50x50cms.

Garantiza una excelente limpieza manteniendo la calidad y la productividad. Cuenta con un panel de mandos electromecánico, que proporciona un uso muy intuitivo además de un fácil mantenimiento al usuario. Todos los modelos incorporan micro de seguridad a la apertura de la puerta.

### Catálogo de lavavajillas profesionales

El **AFG-540-B de Edenox** es la evolución práctica del modelo 540, con una mejora clave: **bomba de desagüe incluida**, lo que lo convierte en una solución versátil para instalaciones donde el desagüe no está a nivel de suelo.

Diseñado para cestas de **500 x 500 mm**, ofrece un rendimiento robusto con **bajo consumo de agua (2,7 L por ciclo)** y un ciclo de lavado de **120 segundos**, perfecto para ritmos constantes en bares, cafeterías y pequeños restaurantes.

## LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL EDENOX AFG-540-B



### Características técnicas del AFG-540-B

• Modelo: AFG-540-B

• Ciclo de lavado: 120 s

• Capacidad cuba de lavado: 25 L

• Capacidad calderín de aclarado: 7 L

• Potencia del calderín: 2,8 kW

• Potencia de la bomba de lavado: 0,59 kW / 0,79 CV

• Incluye bomba de desagüe integrada

• Consumo de agua por ciclo: 2,7 L

• Temperatura de lavado: 60 °C

• Temperatura de aclarado: 85 °C

• Conexión eléctrica: 230 V / 1 N~

Dotación:

∘ 1 cesta platos CTE-11

∘ 1 cesta vasos CPE-11

• 1 cubiletero cubiertos CLE-11



### ¿Tienes una cocina con desagüe elevado o difícil?

Uno de los retos más comunes en las cocinas pequeñas es que **el desagüe no esté a nivel del suelo**, lo que impide instalar ciertos lavavajillas.

El **AFG-540-B** soluciona ese problema gracias a su **bomba de desagüe incluida**, permitiendo mayor libertad de instalación sin reformas.

### AFG-540-B: compacto, fiable y fácil de instalar

Este lavavajillas ofrece:

- Ciclo rápido de 120 segundos.
- · Consumo mínimo de agua y energía.
- Sistema electromecánico, más duradero y sin electrónica compleja.
- Interior accesible y fácil de limpiar.
- Robustez en uso diario intensivo.

Si tu desagüe está a nivel del suelo, podrías optar por el **AFG-540 estándar**, pero muchos profesionales prefieren el modelo con bomba para evitar futuros problemas en reformas, traslados o cambios de disposición.

# ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un lavavajillas profesional?

- Dimensión y tipo de cestas (500 x 500 mm).
- Altura del desagüe en tu instalación.
- Producción por hora esperada.
- Robustez vs. electrónica avanzada: ¿quién lo va a usar?

## LAVAVAJILLAS INDUSTRIAL EDENOX AFG-540-B



• Facilidad de mantenimiento y repuestos disponibles.

### ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es el lavavajillas con bomba más competitivo del mercado: electromecánico, potente y muy fácil de usar.

En EquipoH lo recomendamos especialmente para **locales con poco espacio y alta rotación de vajilla.** Sencillo, sin fallos y fácil de instalar.

#### **Sobre Edenox**

**Edenox**, del grupo ONNERA, es sinónimo de fiabilidad en lavado profesional. Fabricación nacional, soporte técnico local y una gama adaptada a las necesidades reales del canal HORECA.

En EquipoH lo prescribimos por su fiabilidad y resistencia.

¿No sabes si necesitas bomba de desagüe?

Escríbenos por el chat y te lo resolvemos.

No vendemos por vender. Prescribimos lo que sabemos que funciona.

### Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600x600x820mm