~~7,188.00 €~~

5,390.93 €

Congelador profesional Infrico AGB 1402 BT CR es un congelador con 1225L. de capacidad y una temperatura de -18ºC y 2 puertas.

Un congelador de 2 puertas de cristal, perfecto para cualquier espacio de la cocina profesional. Ideal hosteleria con gas ecológico R290, lel congelador es mas eficiente y no hay impuestos en la cargas de gas.
¡Es un buen congelador!

Catálogo de neveras industriales

Congelador profesional Infrico AGB 1402 BT CR es un congelador con 1225L. de capacidad y una temperatura de -18ºC y 2 puertas.

Características técnicas:

- Acero inox AISI 304
- Medidas: 1385x794x2130mm

- Espesor: 75mm
- Capacidad: 1225 L.
- Nº de puertas: 2
- Nº de parrillas/guias: 8 (530x460mm)
- Sistema de frio: Ventilado
- Control digital: IP65
- LED: sí
- **GAS REFRIGERANTE R290**
- **potencia: 1530w**
- **potencia frigorifica: 1814 W A -10ºc**
- **230V/1PH/50HZ**

- **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**
  - Parrilla AN 1000 (502X02) 38 €
  - Juego de guíasAN 1000 (503X12; 503X17) 28 €
  - Barra carnicera (BCAN) 152 €
  - Cerradura (506X209; 506X210) 32 €

A destacar:

clasificación energética
Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

Nuevo controlador digital
El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

Iluminación
Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

Normativas
Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

Refrigeración
Sistema de refrigeración compacto monoblock.Desescarche por gas caliente
Sistema de Condensación Ventilada.
Sistema de Evaporación Forzada.
Bandeja evaporativa.

Puertas
Puertas de doble acristalamiento (4-27-4) (CR) y triple (4-12-3-12-4) (BTCR) con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.
Cristales templados bajo emisivo.
Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

El congelador industrial Infrico AGB 1402 BT CR es una congelador dentro de nuestra selección de congeladores profesionales para profesionales de la hosteleria. Su puerta de cristal permite tener acceso a todo y tener el genero bien ordenado.
Es robusta, muy bien acabada, un imprescindible si se busque una nevera para cocina profesional u obrador, que dure años.
Si tienes dudas, pregúntanos por el chat que se encuentra a la derecha de tu pantalla. ¡Juntos somos un gran Equipo! Trabajamos cerca de tu Equipo para prescribir maquinaria que te ayudará en el día a día.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1385x794x2130mm