



**Congelador profesional Infrico AGB 1402 BT CR** es un congelador con 1225L. de capacidad y una temperatura de  $-18^{\circ}\text{C}$  y 2 puertas.

Un congelador de 2 puertas de cristal, perfecto para cualquier espacio de la cocina profesional. Ideal hostelería con gas ecológico R290, el congelador es más eficiente y no hay impuestos en la carga de gas.

¡Es un buen congelador!

## Catálogo de neveras industriales

**Congelador profesional Infrico AGB 1402 BT CR** es un congelador con 1225L. de capacidad y una temperatura de  $-18^{\circ}\text{C}$  y 2 puertas.

Características técnicas:

- Acero inox AISI 304
- Medidas: 1385x794x2130mm
- Espesor: 75mm
- Capacidad: 1225 L.
- Nº de puertas: 2
- Nº de parrillas/guías: 8 (530x460mm)

- Sistema de frío: Ventilado
- Control digital: IP65
- LED: sí
- **GAS REFRIGERANTE R290**
- **potencia: 1530w**
- **potencia frigorífica: 1814 W A -10°C**
- **230V/1PH/50HZ**
- **EQUIPAMIENTO OPCIONAL**
  - Parrilla AN 1000 (502X02) 38 €
  - Juego de guías AN 1000 (503X12; 503X17) 28 €
  - Barra carnicera (BCAN) 152 €
  - Cerradura (506X209; 506X210) 32 €

#### A destacar:

##### clasificación energética

Mejora de la clasificación energética, debido al uso del refrigerante R-290, ventiladores electrónicos y de la circulación optimizada del aire para una mejor uniformidad de temperatura en el interior.

##### Nuevo controlador digital

El nuevo controlador digital táctil e intuitivo IP 65 tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

##### Iluminación

Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional.

##### Normativas

Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

##### Refrigeración

Sistema de refrigeración compacto monoblock. Desescarche por gas caliente

Sistema de Condensación Ventilada.

Sistema de Evaporación Forzada.

Bandeja evaporativa.

##### Puertas

Puertas de doble acristalamiento (4-27-4) (CR) y triple (4-12-3-12-4) (BT CR) con bisagra pivotante y bloqueo de apertura.

---

Cristales templados bajo emisivo.

Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas.

**El congelador industrial Infrico AGB 1402 BT CR** es una congelador dentro de nuestra selección de congeladores profesionales para profesionales de la hostelería. Su puerta de cristal permite tener acceso a todo y tener el genero bien ordenado.

Es robusta, muy bien acabada, un imprescindible si se busque una nevera para cocina profesional u obrador, que dure años.

Si tienes dudas, pregúntanos por el chat que se encuentra a la derecha de tu pantalla. ¡Juntos somos un gran Equipo! Trabajamos cerca de tu Equipo para prescribir maquinaria que te ayudará en el día a día.

### **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1385x794x2130mm