



**Secadora Industrial PRIMER DO-22T2 Serie óptima con control TÁCTIL** ideal para pequeñas lavanderías, campings, hoteles, apartamentos turísticos.

Prestaciones destacadas de las secadoras serie Optima de Primer:

- Inversión de giro estándar
- Tambor en acero inoxidable estándar
- Variador de frecuencia estándar

## Catálogo de secadoras industriales

La DO-22 E T2 de Primer forma parte de la reconocida gama **OPTIMA**, diseñada para **entornos exigentes y de alta rotación** como lavanderías industriales, hospitales, hoteles o servicios de colectividades. Este modelo ofrece **potencia, capacidad y tecnología IoT**, en una estructura compacta y robusta.

Con una capacidad de **24,4 kg por ciclo** y una producción horaria de **22 kg**, su rendimiento la convierte en una **solución eficiente, conectada y fácil de operar** gracias al controlador táctil T2.

---

## **Características técnicas de la secadora industrial DO-22 E T2**

- **Capacidad de carga:** 24,4 kg
- **Producción por hora:** 22 kg
- **Diámetro puerta de carga:** 574 mm (apertura 180°)
- **Potencia eléctrica:** 12 kW
- **Dimensiones:** 785 x 1.255 x 1.812 mm
- **Código estándar:** 190675228
- **Energía:** Eléctrica
- **Precio PVP:** 6.490 €
- **Controlador T2 con pantalla táctil de 7"**
- **Conectividad PRIMERLINK incluida (IoT estándar gratuito)**
- **Construcción en skinplate estética inox**
- **Tambor de acero inoxidable con inversión de giro estándar**
- **Sistema DUAL AIRFLOW para secado homogéneo (axial + radial)**
- **Filtro de pelusas LINT FILTER de gran superficie**
- **Función COOL DOWN (enfriamiento automático)**

---

## ¿Necesitas una secadora de gran capacidad que no te falle nunca?

Sabemos lo que pasa en una lavandería con alto volumen: **los equipos no paran**. Por eso, si buscas una máquina que aguante el ritmo, que se controle fácilmente y que ahorre tiempo, la DO-22 E T2 es **la aliada ideal**.

Su tambor con flujo mixto y su conectividad avanzada aseguran **control, rendimiento y seguridad en cada ciclo**.

---

## DO-22 E T2: más capacidad, más eficiencia, más inteligente

No solo es grande, **es eficiente**. La DO-22 E T2 integra un sistema de control avanzado que **optimiza el tiempo de secado**, reduce el consumo energético y prolonga la vida útil del equipo. El **control T2 táctil** y la plataforma **PRIMERLINK IoT** permiten conocer el estado del equipo en tiempo real, y hacer ajustes desde cualquier dispositivo.

Con su capacidad de más de 24 kg, es ideal para lotes de ropa de gran volumen, ahorrando ciclos y mejorando la organización operativa.

Si gestionas una lavandería, sabes que el volumen no es siempre constante. Aun así, invertir en una máquina con esta capacidad **es asegurar el futuro**: podrás afrontar puntas de producción sin colapsar. Y además, con la conectividad IoT, **puedes ajustar todo al detalle** y sacarle el máximo rendimiento desde el primer día.

## ¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora industrial que realmente necesitas?

- La **carga máxima y media diaria de ropa**
- El **tipo de negocio** (colectividades, autoservicio, obrador, hospital...)
- El **tipo de energía disponible** (gas, eléctrica, vapor)
- Las **dimensiones del espacio de instalación**
- Necesidad o no de **gestión remota o mantenimiento predictivo**
- **Frecuencia de uso** e importancia de la **producción por hora**

## ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es un equipo que **responde al primer uso**. Recomendamos la DO-22 E T2 a lavanderías industriales, hospitales y servicios de colectividades donde el volumen no da tregua.

Es una máquina que hemos visto funcionar durante años sin fallos. **Si la compras, no te acordarás de ella... porque no da problemas.**

## Sobre PRIMER

**Primer** es una de las marcas más punteras en el sector de lavandería industrial. Con soluciones **tecnológicas, robustas y fiables**, se ha consolidado como una referencia en eficiencia y conectividad. En EquipoH colaboramos estrechamente con su equipo técnico, y eso se nota en el servicio que podemos ofrecerte.

## ¿Tienes dudas?

Te ayudamos en el chat

**No vendemos por vender.** Nuestro trabajo es prescribir lo que **sabemos que funciona**. Escríbenos, y lo resolvemos juntos.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 890 x 1245 x 1812mm