



Secadora Industrial PRIMER DO-28T2 Serie óptima con control TÁCTIL ideal para pequeñas lavanderías, campings, hoteles, apartamentos turísticos.

Prestaciones destacadas de las secadoras serie Optima de Primer:

- Inversión de giro estándar
- Tambor en acero inoxidable estándar
- Variador de frecuencia estándar

Catálogo de secadoras industriales

La gama OPTIMA de Primer ha sido diseñada para profesionales que no pueden perder tiempo ni eficiencia. El modelo **DO-28 E T2** representa la **solución robusta y conectada** que necesitan centros de lavandería de gran volumen, gracias a su gran capacidad y una producción media de casi **30 kg/hora**.

Con un tambor de acero inoxidable y un sistema de flujo de aire mixto (axial-radial), esta máquina permite **un secado uniforme incluso en grandes cargas**. Todo gestionado por su controlador táctil T2 con conectividad IoT integrada.

Características técnicas de la secadora industrial DO-28 E T2

- **Capacidad de carga:** 30,6 kg
- **Producción por hora:** 27,5 kg/h
- **Diámetro puerta:** 574 mm (apertura 180°)
- **Potencia eléctrica total:** 12 kW
- **Dimensiones:** 785 x 1.255 x 1.812 mm
- **Código estándar:** 190675480
- **Energía:** Eléctrica (E)
- **Precio PVP:** 6.995 €
- **Pantalla táctil T2 de 7"**
- **Conectividad PRIMERLINK (IoT incluida)**
- **Carcasa en skinplate estética inox**
- **Tambor inox con inversión de giro y filtro de pelusas de gran superficie**
- **Sistema DUAL AIRFLOW (axial-radial)**
- **Función COOL DOWN al final del ciclo**

¿Necesitas una secadora industrial que aguante jornadas

completas de trabajo?

Si trabajas en lavanderías profesionales, sabes que **una máquina de baja gama no dura ni tres meses** cuando hay trabajo serio. La DO-28 E T2 está pensada para producciones intensivas, funcionando con continuidad, **sin sobrecalentarse ni bajar el rendimiento.**

No tendrás que preocuparte por tiempos muertos, fallos de lectura ni desajustes. La eficiencia está garantizada, y con su conectividad PRIMERLINK puedes controlar y prevenir errores antes de que aparezcan.

DO-28 E T2: alta producción, cero complicaciones

Cuando trabajas con más de 30 kg por carga, necesitas potencia, sí... pero también **uniformidad en el secado, facilidad de manejo y mantenimiento mínimo.**

Esta secadora no solo seca rápido: seca **bien**, sin dañar tejidos y sin consumo innecesario. Su tambor perforado, combinado con un sistema de aire eficaz y el **control táctil T2**, hace que el equipo sea **una herramienta de trabajo profesional y duradera.**

Si tu secadora actual **no tiene conectividad, no seca homogéneamente o no te da garantías**, entonces sí: **vale la pena.**

La DO-28 E T2 **reduce los ciclos, mejora la calidad del secado y te permite tomar el control total del proceso.** Y si además tienes varios centros, el sistema IoT integrado **multiplica el control y la eficiencia operativa.**

¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora industrial que realmente necesitas?

- El volumen diario y máximo de ropa a secar
- El tipo de cliente y tejido (ropa delicada, mantelería, ropa hospitalaria, etc.)
- El tipo de energía en tu instalación
- Si necesitas una máquina con IoT (recomendado para control remoto y optimización)
- El espacio disponible y la ergonomía del operario
- Producción por hora y ratio de eficiencia energética

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque este modelo **no falla**. Recomendamos la DO-28 E T2 a negocios que **trabajan a volumen constante y no pueden permitirse errores**.

Si eres jefe de lavandería, responsable de un hospital o gestionas un centro de colectividades, este equipo te **ahorra problemas y tiempo**.

Y si algo no funciona, **en EquipoH damos la cara. Siempre**.

Sobre PRIMER

Primer lleva años liderando el sector de la lavandería industrial con equipos que combinan **tecnología, fiabilidad y diseño inteligente**.

Su control táctil T2, su estructura en acero inoxidable y la integración de sistemas como **PRIMERLINK**, los convierten en **la opción más sólida** para entornos profesionales.

En EquipoH apostamos por Primer porque **sabemos lo que hay detrás: compromiso real con el cliente**.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat!

Estamos aquí para prescribirte **lo que de verdad funciona**. Sin adornos.

No vendemos por vender.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 985 x 1054 x 1946mm