PICADORA DE CARNE PROFESIONAL MAINCA PC-82A UNGER MONOFÁSICA





Picadora de carne monofásica de Mainca modelo PC-82A con tipo de corte unger (corte simple y doble). En opcionales teneis un tipo mas de unger.

Ideal para carnicerías, tiendas de alimentación, supermercados e industria alimentaria.

Construida en acero inoxidable 18/10 excepto tuerca y boca en aluminio anodizado.

Transmisión por engranajes bañados en aceite.

Catálogo de picadoras de carne industriales

Picadora de carne monofásica de Mainca modelo PC-82A con tipo de corte unger (corte simple y doble). En opcionales teneis un tipo mas de unger.

Ideal para carnicerías, tiendas de alimentación, supermercados e industria alimentaria.

Construida en acero inoxidable 18/10 excepto tuerca y boca en aluminio anodizado.

Transmisión por engranajes bañados en aceite.

PICADORA DE CARNE PROFESIONAL MAINCA PC-82A UNGER MONOFÁSICA



Referencia: 1PC82AA+D

Características técnicas de la picadora PC-82A:

 Construcción: en acero inoxidable 18/10 excepto tuerca y boca en aluminio anodizado.

• Transmisión: por engranajes bañados en aceite.

• Producción: ± 350 Kg/h.

Motores: Monofásicos de 1,4 HP / 1,0 kW (230V 50Hz)

Dimensiones de la base: 31 x 41 cm
Dimensiones de la bandeja: 31 x 41 cm

OPCIONES: Bandeja gigante de mayor tamaño: 41 x 61 cm Protector boca con micro de seguridad de uso obligado en placas con agujeros ³ 8 mm.

T: Sistema Unger 82 triple corte PC-82A: 68€

La nueva generación de picadoras MAINCA aúna un diseño único e innovador con prestaciones sorprendentes. El grupo boca exterior facilita su limpieza y evita la transmisión de calor a la carne. El husillo interior sobredimensionado facilita la alimentación de la carne y aumenta el rendimiento del picado.

Transmisiones por engranajes bañados en aceite de gran robustez y potentes motores con gran capacidad de sobrecarga aptos para picar todo tipo de carnes (transmisión por engranajes bañados en aceite).

Construcción: totalmente en acero inox (PC-82A/PC-22A: boca en aluminio). OPCIONES:

Bandejas Gigantes de gran capacidad.

Protector placas (para placas con agujeros de \geq 8mm).



CUCHILLAS Y PLACAS DISPONIBLES MAINCA

PICADORA DE CARNE PROFESIONAL MAINCA PC-82A UNGER MONOFÁSICA



Placas y cuchillas	Nacional (Olotinox)		Alemán (L&W)		Alemán L&W (Long Life)	
	Ref.	€	Ref.	€	Ref	€
(2.5		Sistema	ENTERPRISE			
12 Simple corte	2PM70B	20	=	3.50		=
22 Simple corte	2PM82B	24	2PM82BA	32	*1	÷
32 Simple corte	2PM98B	34	2PM98BX	61	2PM98BL	135
		Siste	ma UNGER			
70 Simple corte	2PM70S	40	2:	1.5	17.5	=
70 Simple y Doble corte	2PM70D	106	8		-	-
82 Simple corte	2PM82S	49	2PM82SA	76		
82 Simple y Doble corte	2PM82D	91	2PM82DA	160		
82 Simple, Doble y Triple corte	2PM82T	126	2PM82TA	237		
98 Simple corte	2PM98S	64	2PM98SA	96		i i
98 Simple y Doble corte	2PM98D	116	2PM98DA	195		
98 Simple, Doble y Triple corte	2PM98T	162	2PM98TA	290		
98 Triple corte con desnervador	=	-	2PM98SN	963		
114 Simple corte	2PM11S	93	2PM11SA	114		
114 Simple y Doble corte	2PM11D	189	2PM11DA	254		
114 Simple, Doble y Triple corte	2PM11T	274	2PM11TA	379		
114 Triple corte con desnervador	¥	+	2PM11SN	862		

Simple corte = cuchilla simple corte + placa de 4,5 mm Ø
Simple y Doble corte = cuchilla simple corte, placa 3 agujeros + cuchilla doble corte + placa de 4,5 mm Ø
Simple, Doble y Triple corte = cuchilla simple corte, placa 3 agujeros + 2 cuchillas doble corte + placa 16 mm Ø + placa 4,5 mm Ø
Triple corte con desnervador = placa 3 agujeros + cuchillas doble corte + placa 7,8 mm Ø + cuchilla y placa 3,5 mm Ø desnervadoras
Long Life: Grupo Alemán Enterprise de larga duración

Estamos a vuestra disposición para resolver consultas o dudas referentes a la picadoras de carne para carnicerías, en el chat o en el apartado contacto de EquipoH.com

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 310x494x424mm