



Secadora Industrial Autoservicio PRIMER DO-18T2 ideal para pequeñas lavanderías, campings, hoteles, apartamentos turísticos y lavanderías autoservicio para particulares.
Un básico para cualquier lavandería de autoservicio.

Catálogo de secadoras industriales

La **DO-18 E T2** es una secadora profesional de 18 kg diseñada para lavanderías **autoservicio** que buscan **eficiencia, conectividad y facilidad de uso**. Con un **microprocesador T2** y **pantalla táctil de 7" a color**, ofrece una interfaz intuitiva tanto para el usuario como para el gestor.

Gracias al sistema **PRIMERLINK**, permite la gestión remota de la máquina desde la nube. Su tambor de **acero inoxidable**, el sistema **DUAL AIRFLOW** y el **EFFICIENCY DRUM** optimizan el secado mientras reducen los costes energéticos.

Especificaciones técnicas

- **Modelo:** DO-18 E T2
- **Tipo:** Secadora profesional autoservicio
- **Capacidad:** 18'3 kg (1:18) / 16,5 kg (1:20)
- **Producción:** 35 kg/h
- **Puerta:** Ø 574 mm
- **Microprocesador:** T2 - pantalla táctil de 7"
- **Conectividad IoT:** PRIMERLINK incluida
- **Potencia total:** 18,67 kW
- **Voltaje:** F (400V III + N)
- **Dimensiones (mm):** 785 × 1.251 × 694
- **Código estándar:** 19067517
- **Código opción:** 18002647

Ventajas clave

- **18 kg de capacidad con tambor de acero inoxidable**
- **Pantalla táctil T2 de 7" a color**

-
- **Conectividad IoT gratuita (PRIMERLINK)**
 - **Alto rendimiento energético con sistema DUAL AIRFLOW**
 - **Gran puerta de carga (Ø 574 mm)**
 - **Filtros y tambor optimizados para mayor flujo de aire**

La potencia de 18,67 kW está diseñada para **optimizar los tiempos de secado y maximizar la rotación de clientes**. Menor tiempo por ciclo significa mayor rentabilidad en entornos autoservicio.

¿Es para ti?

Ideal para:

- Lavanderías autoservicio de tráfico medio-alto
- Negocios que buscan **tecnología de gestión remota**
- Centros con necesidad de **secado rápido y continuo**

¿Por qué lo recomendamos en EQUIPOH?

Porque ofrece una excelente combinación entre **tecnología avanzada, rendimiento energético y fiabilidad** en ciclos continuos. Su control T2 aporta valor añadido a los negocios autoservicio.

Contáctanos y te asesoramos gratis.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 785x1.125x1.694mm