



Vitrina expositora refrigerada intermedia para chocolate DOCRILUC WB-6-6-R iideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación que quieran exponer chocolates y bombones.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolateria y bomboneria.

Catálogo de vitrinas expositoras intermedias

Vitrina expositora refrigerada intermedia para chocolate DOCRILUC WB-6-6-R iideal para cualquier negocio!.

Es perfecta para bares, restaurantes, y tiendas de alimentación que quieran exponer chocolates y bombones.

Condensación y evaporación ventilada, disponible en modelos snack de refrigeración y para modelos para chocolateria y bomboneria.

Vitrina expositora refrigerada intermedia DOCRILUC WB-6-6-R presenta las

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PARA CHOCOLATE DOCRILUC WB-6-6-R



aiguientes características:

• Medidas exteriores: 600x730x1379mm

Exposición: 0.54m2puerta trasera: 1

• Potencia frigorífica: 522W

Consumo: 919WRefrigerante: R-449A

• Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox

Costados en ABS inyectado espesor 40 mm

• Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.

Cristal doble abatible

• Perfilería en aluminio anodizado

• Estantes de cristal regulables (en altura), con iluminación LED

 Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP

Evaporador ventilado

Descarche automático con evaporación automática

· Condensación ventilada

• Control electrónico de temperatura

Clase climática 3 (25°C 60%Hr)

VV vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)

VVB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)

Chasis en acero acabado epoxy

 Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449^a (gas ecológico), opción R- 134a

 Mismo precio para modelos VV y VVB (modelos para bombonería y chocolatería)

• Elige el color que más te guste

VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PARA CHOCOLATE DOCRILUC WB-6-6-R





Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600x730x1379mm