



**Termoselladora industrial con inyección de gas TBG de Zermat.**

Termoselladora al vacío con la opción de inyección de gas. Muy versátil y de medidas compactas, apta para colocar en cualquier superficie. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

Panel con 10 programas de control.

**Catálogo de termoselladoras industriales para industria alimentaria**

**Termoselladora industrial con inyección de gas TBG de Zermat.**

Termoselladora al vacío con la opción de inyección de gas. Muy versátil y de medidas compactas, apta para colocar en cualquier superficie. Es capaz de realizar entre 5 y 10 ciclos de trabajo.

Panel con 10 programas de control.

**Características técnicas**

- Termoselladora para bandejas, posibilidad de sellado simple o con aplicación de gas por sistema de barrido.
- Sellado automático, sistema de cajón con soldadura y corte de film en el interior de la cámara.
- Tiempo de sellado programable. Regulación para una perfecta soldadura en cualquier tipo de material film y bandeja correspondientes.
- Control electrónico de temperatura con avisador acústico ready y fin de ciclo.
- Presentación de producto perfecta con calidad de entrega en cualquier precocinado o plato preparado.
- Sellado higiénico y estanco.
- Construcción sólida y robusta en acero inoxidable y aluminio.
- Panel de control con 10 programas.
- Máxima seguridad: Placa de sellado y cuchilla de corte de film en el interior del equipo.
- Opción para trabajar con inyección de gas para aumentar la caducidad del alimento (requiere conexión a suministro de gas alimentario).
- Incluye un molde a medida del cliente (molde de 1 o 2 cavidades, resto consultar)
- mEDIDAS EXTERIORES: 610 x 300 x 690 mm
- Medidas máximas de bandejas a envasar: 190 x 260 mm
- Medida máxima bobina film: Ancho 200mm - Ø 180mm
- Conexión eléctrica: 1F - 230V
- Potencia: 750 Kw
- Peso: 30 Kg

- ACCESORIOS:



**INYECCIÓN DE GAS**  
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.



**MOLDE ADICIONAL  
DISEÑO A MEDIDA**  
Para formatos especiales.



**MOLDE FIJO**  
Con corte perimetral de una bandeja.



Pregúntanos y te asesoramos (dale al link)

En equipoh estamos a tu disposición para poder prescribir la termoselladora industrial que mejor se adapte a tus necesidades. Puedes contactarnos por teléfono al 630 668 204 o mediante mail: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com)

**Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 610 x 300 x 690 mm