



Os presentamos, **SAVETANK**, sistema de ahorro de agua, complemento para las lavadoras con el sistema T2 y doble desagüe, de Primer. Este sistema te permitirá **ahorrar hasta un 70% del consumo anual de agua**.

Catálogo de depósitos de recuperación de agua

El **WREC-80 T1** de Primer es un depósito compacto y eficiente diseñado para trabajar con las lavadoras **LS-11**, **LS-14** y **LS-18** T2.

Con una capacidad de **80 litros**, permite recuperar entre un **40 % y 70 % del agua** utilizada en cada ciclo, ayudando a reducir el consumo hídrico y energético sin alterar el ritmo de producción.

Está fabricado en **polietileno de alta densidad**, cuenta con **sensores de nivel de agua**, válvulas automáticas y una instalación pensada para integrarse de forma rápida y segura en cualquier lavandería profesional que utilice lavadoras de la gama T2.

Características técnicas del WREC-80 T1

• Capacidad: 80 litros

Primer Depósito Recuperación de Agua Savetank WREC



• Número de depósitos: 1

Compatibilidad: lavadoras LS-11, LS-14 y LS-18 T2

• **Dimensiones (mm)**: 551 x 723 x 608

Material: polietileno de alta densidad

• Sistema de control: mediante válvulas automáticas + sensores de nivel

• Conectividad: compatible con lavadoras T2 de Primer

• Código estándar: 19051954

¿Necesitas ahorrar agua sin complicarte?

Hoy más que nunca, las lavanderías necesitan **eficiencia hídrica** sin sumar complejidad.

Este depósito te permite recuperar el agua sin obras ni transformaciones, y empezar a notar el ahorro **desde el primer ciclo**.

Ideal si gestionas una lavandería profesional, hospitalaria o autoservicio con equipos de 11 a 18 kg.

WREC-80 T1: pequeño en tamaño, grande en ahorro

Apenas ocupa espacio, pero marca la diferencia en cada factura.

El WREC-80 T1 trabaja de forma automática, recupera el agua desde la salida de las lavadoras T2 y la reutiliza con control total gracias a sus sensores y válvulas. Además, su diseño en HDPE facilita el mantenimiento y la limpieza.

Si tienes una sola lavadora o un volumen medio de trabajo, **sí lo vale**: te permite ahorrar hasta un 70 % de agua con una inversión mínima y sin intervención en la estructura existente.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir el depósito de recuperación adecuado?

• Modelo de lavadora compatible (en este caso, LS-11, LS-14 o LS-18)

Primer Depósito Recuperación de Agua Savetank WREC



- · Volumen de agua utilizado por ciclo y número de ciclos diarios
- Espacio disponible para la instalación (solo 55 x 72 x 60 cm)
- Necesidad de recirculación automática y supervisión de niveles
- Número de depósitos que necesitas (1, 2 o 3)

Este modelo es ideal para instalaciones **pequeñas o medianas** que desean optimizar sus recursos y reducir costes fijos.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es la forma más sencilla y rentable de **entrar en el ahorro sostenible sin complicaciones técnicas**.

Lo recomendamos a **clientes con lavadoras T2 de hasta 18 kg**, que quieran optimizar su consumo desde ya.

Funciona, no da problemas y es fácil de mantener.

Sobre PRIMER

Primer no solo diseña máguinas, diseña soluciones de eficiencia real.

Con décadas de experiencia en lavandería industrial, esta marca es pionera en conectividad, sostenibilidad y fiabilidad técnica.

Desde EquipoH confiamos en Primer porque nunca compromete el rendimiento.

¿Tienes una lavadora T2 y no sabes si este depósito encaja?

Escríbenos al chat y te asesoramos con transparencia. En EquipoH, solo recomendamos lo que de verdad merece la pena.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 551 x 752 x 575 mm