



Os presentamos, **SAVETANK**, sistema de ahorro de agua, complemento para las lavadoras con el sistema T2 y doble desagüe, de Primer. Este sistema te permitirá **ahorrar hasta un 70% del consumo anual de agua**.

Catálogo de depósitos de recuperación de agua

El **WREC-150 T2** es un depósito de recuperación de agua compuesto por **2 módulos de 75 litros** cada uno.

Diseñado para lavadoras industriales **LS-22 y LS-28 T2 de Primer**, permite **recuperar hasta el 70% del agua** utilizada por ciclo.

Gracias a su estructura modular, permite una mayor autonomía y flexibilidad operativa: puedes usar un depósito mientras el otro se llena o vacía, optimizando cada lavado.

Características técnicas destacadas

- **Capacidad:** 150 litros (2 depósitos)

-
- **Compatible con:** LS-22 / LS-28 T2
 - **Dimensiones (mm):** 551 x 1.273 x 1.023
 - **Código estándar:** 19052857
 - **Material:** Polietileno de alta densidad, resistente y fácil de limpiar
 - **Sensores de nivel de agua:** mínimo y máximo en cada depósito
 - **Entradas/salidas de agua, vapor y desagüe independientes**
 - **Control T2** incluido
 - **Instalación sencilla, no requiere obra**

¿Para quién es ideal este modelo?

Lavanderías que trabajan con **lavadoras de 22 o 28 kg** y que tienen ciclos intensivos.

El modelo T2 permite recuperar agua de manera más dinámica, facilitando la operación cuando hay picos de trabajo.

Si buscas:

- Ahorro de agua
- Fácil mantenimiento
- Mayor autonomía
- Y compatibilidad inmediata con sistemas Primer T2

Este es tu modelo.

Con el modelo T2 puedes alternar depósitos o almacenar más volumen antes de cada lavado.

En ciclos largos o lavanderías de alta producción, esto marca la diferencia.

¿Qué tener en cuenta antes de elegir el WREC-150 T2?

- Espacio disponible (1,27 m de alto mínimo)
- Lavadora compatible (solo LS-22 o LS-28 T2, sin opción de recirculación)
- Volumen de lavados diarios
- Necesidad de operativa flexible (T2 lo permite, T1 no)

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es el **modelo más equilibrado de la gama SAVETANK**, con capacidad suficiente para una producción realista y sin comprometer espacio ni operativa. Ideal si tienes 1 o 2 lavadoras grandes trabajando a diario.

Sobre PRIMER

Primer es sinónimo de innovación en lavandería industrial.

Sus soluciones **IoT Ready**, como este depósito con control T2, están diseñadas para optimizar recursos sin complicaciones.

Cada componente responde a las necesidades reales de los operadores. **Por eso, en EquipoH lo prescribimos con confianza.**

¿Tienes una LS-22 o LS-28 y no sabes si este o el modelo T3 es para ti?

Pregúntanos sin compromiso.

Te ayudamos a calcular cuánta agua puedes recuperar y en cuántos meses amortizas la inversión.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 551 x 1302 x 977 mm