



Nevera expositora EHB-150-L DOCRILUC ideal para hostelería. Temperatura de trabajo de +2° a +8°C con un diseño compacto y funcional.

Exterior en acero plastificado negro, Interior en acero plastificado gris. Doble cristal sobre marco abatible, con cerradura de serie

Catálogo de neveras expositoras industriales

El **EHB-150-L de Docriluc** es el expositor perfecto para espacios reducidos detrás de la barra. Con sólo **925 mm de ancho**, mantiene un equilibrio excelente entre capacidad, visibilidad y accesibilidad. Su puerta abatible de cristal y su eficiente sistema de refrigeración ventilada lo convierten en una herramienta práctica para bares y cafeterías que requieren rendimiento constante con estética profesional.

Características técnicas del EHB-150-L

- **Dimensiones (mm):** 925 x 520 x 850

-
- **Capacidad útil (L):** 120
 - **Capacidad de exposición (L):** 120
 - **Rango temperatura:** +4 °C / +8 °C
 - **Tipo de frío:** Ventilado
 - **Puertas cristal abatible:** 1
 - **Estantes perforados ajustables:** 2
 - **Refrigerante:** R600a
 - **Potencia frigorífica:** 418 W
 - **Consumo energético diario:** 1,26 kWh
 - **Tensión:** 230V / 50Hz
 - **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 % HR)

¿Tienes poco espacio pero no puedes prescindir del frío profesional?

Muchos bares y locales compactos no pueden instalar grandes vitrinas o neveras trasbarra. Sin embargo, necesitan mostrar productos fríos con visibilidad, acceso rápido y eficiencia energética. El **EHB-150-L** está pensado justo para esos entornos: **compacto pero profesional**, con gran rendimiento en espacios limitados.

EHB-150-L: frío ventilado, puerta de cristal y diseño optimizado

Este expositor trasbarra incluye **una puerta abatible de cristal**, dos estantes regulables y estructura metálica robusta con acabado en negro. Es perfecto para mantener bebidas a temperatura ideal sin comprometer diseño ni funcionalidad. Su sistema de frío ventilado asegura una temperatura constante y homogénea, incluso

con un alto número de aperturas diarias.

Puedes añadir estantes perforados opcionales o **combinarlo con otro modelo** de la serie. Pero si lo que necesitas es **fiabilidad en formato reducido**, el **EHB-150-L es la opción más compacta del catálogo Docriluc**.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un expositor refrigerado bajo barra?

- **Altura limitada a 850 mm para encajar bajo mostrador**
- **Tipo de apertura (abatible o corredera)** según el flujo de trabajo
- **Litros útiles reales vs capacidad total**
- **Sistema de frío ventilado para uso intensivo**
- **Facilidad de limpieza y mantenimiento**

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque hemos instalado este modelo en decenas de locales con problemas de espacio y ha respondido con **fiabilidad, estética y buen precio**. Es ideal para **negocios que arrancan o pequeños bares** que necesitan soluciones compactas pero profesionales.

Sobre DOCRILUC

Docriluc es uno de los referentes en frío profesional. Su robustez, rendimiento y fabricación nacional son claves para elegir con confianza. En **EquipoH** confiamos en su línea trasbarra porque **funciona, punto**.

¿Tienes dudas con la capacidad o el tipo de apertura?

Escríbenos al chat, te ayudamos a elegir el modelo perfecto para tu barra.
En EquipoH solo recomendamos lo que usaríamos en nuestros propios locales.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 620x520x850mm