



Caja isotérmica Cam GoBox EPP280BKST de carga superior CAMBRO. Tiene unas medidas de 33 x 27 x 25,3 cm en interior. Ideales para transportar alimentos de forma óptima.

Los contenedores Cam GoBox, hechos de polipropileno expandido (EPP), son increíblemente ligeros. **Ideales para hostelería, catering, reparto a domicilio y colectividades.**

Modelos de cajas isotermicas de Transporte profesional de alimentos

Caja isotérmica Cam GoBox EPP280 de carga superior CAMBRO es ideal para transporte de comida.

Contenedores profesionales, resistentes, apilables y certificados. La solución perfecta para mostradores, recogida a pie de calle o entrega a domicilio. Los materiales de alta tecnología y el diseño ergonómico reducen su peso.

Características técnicas de la caja isotérmica cambro EPP280

- Medidas: 39 x 33 x 31,6 cm (ext.) | 33 x 27 x 25,3 cm (int.)
- Capacidad: 22,3L
- Asas: ergonómicas que garantizan una manipulación fácil y segura
- Robusto con una excelente absorción de la energía, soporta impactos fuertes sin deteriorarse
- Ultraligero, fabricado en polipropileno expandido, material de ecoespuma de alto rendimiento
- 100% reciclable. Es el contenedor isotérmico más ecológico y libre de CFC (clorofluocarbonos)

👉 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

🔗 Opcionales del contenedor de CAMBRO EPP280

- Kit extensor para un aumento adicional de frío, protegiendo a los alimentos de la condensación
- Color distintivo de la tapa para conseguir una rápida identificación de contenido o destino

■ Cam GoBox - Accesorios



CP3253

Placa fría Camchiller GN 1/1 para EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300 y EPP400

53 x 32,5 x 3 cm



CP2632

Placa fría Camchiller GN 1/2 para EPP260, EPP280, EPP280BKST y EPP280RDST

32,5 x 26,5 x 3 cm



HP3253

Placa caliente Camwarmer GN 1/1 para EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300 y EPP400

53 x 32,5 x 3 cm



HP2632

Placa caliente Camwarmer GN 1/2 para EPP160, EPP180, EPP180LH, EPP300 y EPP400

32,5 x 26,5 x 3 cm



EPP3253DIV

Placa divisoria Thermobarrier para EPP300 y EPP400

53 x 32,7 x 3,7 cm



EPPCTL

Inserto con asas para EPP180LH

68 x 40 x 8,7 cm (ext.)
53,7 x 33,7 x 3,4 cm (int.)



EPPCTS

Inserto sin asas para EPP180, EPP180S y EPP160

60 x 40 x 8,7 cm (ext.)
53,7 x 33,7 x 3,4 cm (int.)



CD3253EPP

Carro Camdolly para todos los modelos GN

69,2 x 42,6 x 16,7 cm (ext.)
61,8 x 41 cm (int.)



CD4060EPP

Carro Camdolly para EPP4060 de carga superior y frontal

71 x 51 x 16,7 cm (ext.)
70 x 50 cm (int.)



EPPID5

Set de 5 etiquetas identificativas

5 x 9 cm

¿Por qué elegir las cajas isotérmicas Cam GoBox de CAMBRO?

Alto aislamiento térmico

- Muchos modelos están fabricados con **materiales isotérmicos de alto rendimiento** (como polietileno o poliuretano inyectado).
- Mantienen la temperatura de los alimentos (calientes o fríos) durante horas sin necesidad de fuente de calor adicional.
- Ideales para transporte en línea fría, catering o delivery profesional.

Compatibles con formato Gastronorm (GN)

- Toda la gama está adaptada para trabajar con cubetas GN (1/1, 1/2, 1/3...), lo que facilita la integración con cocinas y carros ya existentes.
- **Apilables y encajables**, lo que optimiza espacio tanto en cocina como durante el transporte.

Diseño ergonómico y práctico para el día a día

- Cierres herméticos, asas integradas y modelos con ruedas facilitan el manejo incluso en espacios reducidos.
- Muchos modelos cuentan con **tapas abatibles o de fácil acceso**, reduciendo tiempos de carga/descarga.
- Disponibles en distintos tamaños y configuraciones para adaptarse a cada tipo de operación.

Fácil limpieza y mantenimiento

- Superficies interiores lisas, resistentes al uso intensivo y **aptas para lavavajillas industrial**.
- Los materiales no retienen olores ni manchas, cumpliendo normativa alimentaria.

Durabilidad y robustez para uso intensivo

- Fabricación en **materiales plásticos reforzados o polietileno de doble pared**, que absorben impactos y resisten el uso diario sin deformarse.
- Pensados para colectividades, hospitales, escuelas, catering, residencias... donde el ritmo no perdona.

Sostenibilidad

- Aunque no todos los modelos tienen etiqueta “eco-friendly”, muchos están diseñados con **material reciclable**, y su alta durabilidad **reduce residuos a largo plazo** frente a opciones desechables o de corta vida útil.

Modelos de cajas Isotérmicas Disponibles

MODELOS DISPONIBLES Cam GoBox Cambro

Te hemos creado esta tabla con links para que te sea superfacil elegir la mejor para tu negocio.

| Modelo | Tipo de carga | Capacidad (L) | Medidas interiores (cm) | Medidas exteriores (cm) | Ver modelo |
|--------|-----------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| EPP160 | Superior GN 1/1 | 35.5 | 53,8 x 33,8 x 19,3 | 60 x 40 x 25,7 | VISITAR ENLACE |
| EPP180 | Superior GN 1/1 | 46 | 53,8 x 33,8 x 25,3 | 60 x 40 x 31,6 | VISITAR ENLACE |

Caja isotérmica Cam GoBox EPP280 con apertura superior CAMB

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------|---------------------|-------------------|----------------|
| EPP300 | Superior GN 1/1 | 64.5 | 54,8 x 36,8 x 32 | 61 x 43 x 39 | VISITAR ENLACE |
| EPP4060FNR | Frontal 60x40 | 126 | 61,5 x 41 x 58,5 | 77 x 54 x 68,7 | VISITAR ENLACE |
| EPP4060FNR + Rieles | Frontal 60x40 | 155 | 61,5 x 41 x 58,5 | 61,5 x 54 x 68,7 | VISITAR ENLACE |
| EPP180LH | Superior multifunción | 41 / 50 | 54,8 x 36,8 x 20-25 | 61 x 43 x 27-32 | VISITAR ENLACE |
| EPPMBWSTSW | Superior bricks | 42 | 35 x 35 x 34,3 | 41 x 41 x 40,4 | VISITAR ENLACE |
| EPP180XL | Superior | 50.5 | 54,8 x 36,8 x 25 | 61 x 43 x 32 | VISITAR ENLACE |
| EPP180XLT | Superior | 64.5 | 54,8 x 36,8 x 32 | 61 x 43 x 39 | VISITAR ENLACE |
| EPP260 | Superior GN 1/2 | 16.9 | 33 x 27 x 19,3 | 39 x 33 x 25,7 | VISITAR ENLACE |
| EPP280 | Superior GN 1/2 | 22.3 | 33 x 27 x 25,3 | 39 x 33 x 31,6 | VISITAR ENLACE |
| EPP4060F6R | Superior 60x40 | 80 | 42,5 x 62,5 x 30,5 | 49 x 69 x 37 | VISITAR ENLACE |
| EPP4060FNR | Frontal GN 1/1 | 155 | 61,5 x 41 x 58,5 cm | 77 x 54 x 68,7 cm | VISITAR ENLACE |
| EPP400F | Frontal GN 1/1 | 86 | 53,5 x 33 x 52,5 | 64,5 x 44 x 63 | VISITAR ENLACE |



Estamos al otro lado de la pantalla para ayudarte, puedes escribirnos un mensaje (pincha es un link) o si lo deseas puedes escribirnos un whatsapp o llamarnos al 630668204

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 39 x 33 x 31,6 cm (ext.) | 33 x 27 x 25,3 cm (int.)