



**Carro isotérmico UPC600 GN1/1 Camcart de Cambro con máxima capacidad de carga** y unas medidas de 52 x 69 x 114,5 cm.

Diseñado para transportar grandes volúmenes de comida caliente o fría manteniendo la temperatura.

Ideal para **caterings, colectividades, hospitales, cocinas centrales y comedores escolares.**

## Catálogo de carros isotérmicos GN1/1 Camcart de Cambro

El **carro isotérmico UPC600 GN1/1 Camcart de Cambro con máxima capacidad de carga** es ideal para **colectividades y cocinas profesionales** que quieran transportar raciones grandes manteniendo la comida en temperatura segura durante horas.

Si crees que *un carro isotérmico es difícil de mover o se enfría rápido*, este modelo te


hará cambiar de opinión.

## Características técnicas del carro isotérmico UPC600 GN1/1 Camcart de Cambro

- Carros de doble compartimento, de gran capacidad, guardan y transportan alimentos calientes o fríos.
- Construidos en armazón de polietileno y espeso aislante de hule espuma.
- Con juntas herméticas desmontables. Conservan las temperaturas seguras de los alimentos horas enteras.
- Duraderos cierres de nylon. Las puertas se abren completamente hasta los costados para cargarlos y descargarlos con facilidad.
- Tienen asas premoldeadas para una mayor maniobrabilidad.
- Esquinas premoldeadas para minimizar daños en paredes, muebles y otros equipos.
- Medidas: 52 x 69 x 114,5 cm

Tabla de capacidades

Camcart			
UPC600	UPC800	UPC1200	UPC1600
8 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	12 GN1/1 - 6,5 cm prof.	16 GN1/1 - 6,5 cm prof.	24 GN 1/1 - 6,5 cm prof.
6 GN1/1 - 10 cm prof.	8 GN1/1 - 10 cm prof.	12 GN1/1 - 10 cm prof.	16 GN 1/1 - 10 cm prof.
4 GN1/1 - 15 cm prof.	6 GN1/1 - 15 cm prof.	8 GN1/1 - 15 cm prof.	12 GN 1/1 - 15 cm prof.
2 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	8 GN 1/1 - 20 cm prof.

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos.

## ¿Qué características destacamos de los carros isotérmicos GN 1/1 de CAMBRO?

### Modelos eléctricos: máxima eficiencia con menos de 5 amperios

La gama **Ultra Pan Carrier** y **Pro Cart Ultra** te ofrece lo mejor de los dos mundos:

- Mantenimiento activo de temperatura
- **Bajo consumo eléctrico** (menos de 5A)
- Tecnología **termoeléctrica sin gases ni compresores**

Incluso desenchufado, el carro mantiene las condiciones térmicas seguras durante horas.

### Robustez profesional que aguanta el trote diario

Hechos para durar. Y para trabajar duro.

- 
- Polietileno resistente + aislante de hule espuma
  - Cierres de nylon, sin óxido ni complicaciones
  - Puertas con apertura de **270º**
  - Asas integradas y esquinas redondeadas para evitar daños

### **Mantenimiento sencillo y sostenible**

La ingeniería CAMBRO lo hace fácil:

- Sin piezas móviles innecesarias
- Sin compresores que se averían
- **Fácil de desmontar y limpiar**
- Módulos de frío termoeléctrico respetuosos con el medioambiente

### **Variedad de capacidades y configuraciones**

Desde 6 hasta 24 cubetas GN 1/1. Opciones disponibles:

- Calor, frío o combinación de ambos
- Compartimentos independientes
- Formato GN, 60x40, bandejas, cajas de pizza y más


### **¿Por qué CAMBRO?**

- Usados por hoteles de lujo y eventos internacionales

- 
- Años de vida útil sin abolladuras ni recambios complicados
  - Seguridad alimentaria garantizada

## MODELOS DISPONIBLES de los carros isotérmicos de Cambro

Hemos preparado esta tabla de modelos con enlaces para que puedas visualizar cada uno de los carros isotérmicos:

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos.

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 52 x 69 x 114,5 cm