



**Carro isotérmico UPCH4002 Ultra Pan Carrier de Cambro con resistencia térmica activa o pasiva.** Con unas medidas de 52 x 69 x 137,2 cm  
Ideal para **banquetes, colectividades, hospitales y transporte alimentario profesional.**

## Catálogo de carros isotérmicos Ultra Pan Carrier de Cambro

El **Ultra Pan Carrier UPCHT8002 de Cambro** es ese carro versátil que se adapta a tu ritmo. Puedes conectarlo o usarlo sin electricidad y seguir confiando en que tu comida estará perfecta cuando llegue.


Ideal para **profesionales que no pueden permitirse errores en la entrega ni pérdida de calor.**

Si crees que *los carros eléctricos son complicados o poco duraderos*, prueba este modelo y verás que está diseñado para ayudarte.

## Características técnicas del contenedor isotérmico con puerta superior caliente UPCHT8002

- Diseñados tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- El consumo de energía es bastante menor que el de los carros calientes comparables.
- Conservan temperaturas calientes y seguras durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Medidas: 52 x 69 x 137,2 cm

Tabla de capacidades		
Ultra Pan Carrier 1 comp.	Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 800	Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 1600
UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
6 GN 1/1 - 6,5 cm prof.	12 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	24 GN1/1 - 6,5 cm prof.
4 GN1/1 - 10 cm prof.	8 GN1/1 - 10 cm prof.	16 GN1/1 - 10 cm prof.
3 GN1/1 - 15 cm prof.	6 GN1/1 - 15 cm prof.	12 GN1/1 - 15 cm prof.
2 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	8 GN1/1 - 20 cm prof.
UPCHW4002	UPCHT8002	UPCHT16002
6 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	12 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	24 GN1/1 - 6,5 cm prof.
4 GN1/1 - 10 cm prof.	8 GN1/1 - 10 cm prof.	16 GN1/1 - 10 cm prof.
3 GN1/1 - 15 cm prof.	6 GN1/1 - 15 cm prof.	12 GN1/1 - 15 cm prof.
2 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	8 GN1/1 - 20 cm prof.

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos.

## ¿Qué características destacamos de los contenedores isotérmicos Ultra Pan Carrier de CAMBRO?

### Modelos eléctricos: máxima eficiencia con menos de 5 amperios

La gama **Ultra Pan Carrier** y **Pro Cart Ultra** te ofrece lo mejor de los dos mundos:

- Mantenimiento activo de temperatura
- **Bajo consumo eléctrico** (menos de 5A)
- Tecnología **termoeléctrica sin gases ni compresores**

Incluso desenchufado, el carro mantiene las condiciones térmicas seguras durante horas.

### Robustez profesional que aguanta el trote diario

Hechos para durar. Y para trabajar duro.

- 
- Polietileno resistente + aislante de hule espuma
  - Cierres de nylon, sin óxido ni complicaciones
  - Puertas con apertura de **270º**
  - Asas integradas y esquinas redondeadas para evitar daños

### **Mantenimiento sencillo y sostenible**

La ingeniería CAMBRO lo hace fácil:

- Sin piezas móviles innecesarias
- Sin compresores que se averían
- **Fácil de desmontar y limpiar**
- Módulos de frío termoeléctrico respetuosos con el medioambiente

### **Variedad de capacidades y configuraciones**

Desde 6 hasta 24 cubetas GN 1/1. Opciones disponibles:

- Calor, frío o combinación de ambos
- Compartimentos independientes
- Formato GN, 60x40, bandejas, cajas de pizza y más


### **¿Por qué CAMBRO?**

- Usados por hoteles de lujo y eventos internacionales

- 
- Años de vida útil sin abolladuras ni recambios complicados
  - Seguridad alimentaria garantizada

## MODELOS DISPONIBLES de los carros isotérmicos de Cambro

Hemos preparado esta tabla de modelos para que puedas visualizar cada uno de los carros isotérmicos:

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: [contacto@equipoh.com](mailto:contacto@equipoh.com) y te lo presupuestaremos.

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 52 x 69 x 137,2 cm