



Carro isotérmico Frío/Neutro PCU800CP4-615 Pro Cart Ultra Pan Carrier de Cambro con compartimentos duales.

Los Pro Cart Ultra ofrecen la posibilidad de mantener alimentos calientes y fríos en la misma unidad al mismo tiempo durante al menos 4 horas sin electricidad. Disponible en 3 tamaños para alojar 8, 10 y 20 contenedores GN 1/1 de 10 cm de profundidad.

Catálogo de carros Pro Cart Ultra Pan Carrier de Cambro

El carro isotérmico **PCU800CP4-615 Pro Cart Ultra Pan Carrier de Cambro** combina dos entornos térmicos en un solo carro. Sí, puedes llevar sopas calientes y postres fríos en el mismo servicio, sin electricidad constante.

Si piensas que no existe un carro que haga todo eso con eficiencia y seguridad, este modelo te lo demostrará.

Contenedor isotérmico Frío/Neutro PCU800CP4-615 CA



Características técnicas del contenedor Pro Cart Ultra Pan Carriers PCU800CP4-615

- Diseñados tanto para la retención caliente mediante electricidad como para el transporte no eléctrico.
- El consumo de energía es bastante menor que el de los carros calientes comparables.
- Conservan temperaturas calientes y seguras durante 4 horas cuando están desenchufados.
- Medidas: 55,63 x 86,36 x 150,1 cm

Tabla de capacidades		
Ultra Pan Carrier 1 comp.	Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 800	Ultra Pan Carrier 2 comp - Serie 1600
UPCH4002	UPCH8002	UPCH16002
6 GN 1/1 - 6,5 cm prof.	12 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	24 GN1/1 - 6,5 cm prof.
4 GN1/1 - 10 cm prof.	8 GN1/1 - 10 cm prof.	16 GN1/1 - 10 cm prof.
3 GN1/1 - 15 cm prof.	6 GN1/1 - 15 cm prof.	12 GN1/1 - 15 cm prof.
2 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	8 GN1/1 - 20 cm prof.
UPCHW4002	UPCHT8002	UPCHT16002
6 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	12 GN 1/2 - 6,5 cm prof.	24 GN1/1 - 6,5 cm prof.
4 GN1/1 - 10 cm prof.	8 GN1/1 - 10 cm prof.	16 GN1/1 - 10 cm prof.
3 GN1/1 - 15 cm prof.	6 GN1/1 - 15 cm prof.	12 GN1/1 - 15 cm prof.
2 GN1/1 - 20 cm prof.	4 GN1/1 - 20 cm prof.	8 GN1/1 - 20 cm prof.

(si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

¿Qué características destacamos de los contenedores isotérmicos Pro Cart Ultra Pan Carriers de CAMBRO?

Modelos eléctricos: máxima eficiencia con menos de 5 amperios

La gama **Ultra Pan Carrier y Pro Cart Ultra** te ofrece lo mejor de los dos mundos:

- Mantenimiento activo de temperatura
- Bajo consumo eléctrico (menos de 5A)
- Tecnología termoeléctrica sin gases ni compresores

Incluso desenchufado, el carro mantiene las condiciones térmicas seguras durante horas.

Robustez profesional que aguanta el trote diario

Hechos para durar. Y para trabajar duro.

Contenedor isotérmico Frío/Neutro PCU800CP4-615 CA



- Polietileno resistente + aislante de hule espuma
- Cierres de nylon, sin óxido ni complicaciones
- Puertas con apertura de 270º
- Asas integradas y esquinas redondeadas para evitar daños

Mantenimiento sencillo y sostenible

La ingeniería CAMBRO lo hace fácil:

- Sin piezas móviles innecesarias
- Sin compresores que se averían
- Fácil de desmontar y limpiar
- Módulos de frío termoeléctrico respetuosos con el medioambiente

✓ Variedad de capacidades y configuraciones

Desde 6 hasta 24 cubetas GN 1/1. Opciones disponibles:

- Calor, frío o combinación de ambos
- Compartimentos independientes
- Formato GN, 60x40, bandejas, cajas de pizza y más

¿Por qué CAMBRO?

• Usados por hoteles de lujo y eventos internacionales

Contenedor isotérmico Frío/Neutro PCU800CP4-615 CA



- Años de vida útil sin abolladuras ni recambios complicados
- Seguridad alimentaria garantizada

MODELOS DISPONIBLES de los carros Pro Cart Ultra Pan Carrier de Cambro

Te hemos preparado esta tabla para que puedas visualizar todos los modelos de los carros Pro Cart Ultra Pan Carrier de Cambro:

(si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 55,63 x 86,36 x 150,1 cm