



Carro isotérmico 1826LTC3 para bandejas de Cambro con cierre seguro y alta capacidad. Pensado para mover bandejas, cajas o GN manteniendo la temperatura sin complicaciones.

Con unas medidas de 55 x 81,5 x 95,5 cm

Ideal para **cocinas industriales, colectividades, catering, hospitales y comedores escolares.**

Catálogo de carros isotérmicos para bandejas de CAMBRO

El carro isotérmico 1826LTC3 para bandejas de Cambro con cierre seguro y alta capacidad es ideal para profesionales que transportan alimentos en bandejas estándar, **cajas o GN1/1** y necesitan conservar temperatura de forma práctica y segura.


Si piensas que este tipo de carros son difíciles de adaptar o no ofrecen buen rendimiento térmico, dale una oportunidad a esta serie y lo

comprobarás. Características técnicas del carro para bandejas 1826MTC

Características técnicas del carro para bandejas 1826LTC3

- Fabricado en polietileno duradero, con aislamiento de hule espuma
- Conservación de alimentos fríos o calientes en bandejas, cajas o recipientes GN
- Cierres de plástico resistentes al óxido, con anclaje seguro en placas premoldeadas
- Modelos eléctricos y pasivos, con varias alturas y capacidades
- Compatibles con:
 - Bandejas estándar tamaño completo y medio
 - Formato 60x40 cm
 - Cajas grandes de pizza
 - Recipientes GN 1/1 - 6,5 cm profundidad
- Medidas: 55 x 81,5 x 95,5 cm - 7 bandejas y bandejas delgadas

| Tabla de capacidades | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| Combo Cart Plus eléctrico | Combo Cart Plus no eléctrico | Camcart - bandejas y cajas |
| CMBPH2 | CMBP | 1826DTC |
| 14 bandejas delgadas tamaño completo | 14 bandejas delgadas tamaño completo | 24 bandejas y bandejas delgadas |
| 28 bandejas delgadas tamaño medio | 28 bandejas delgadas tamaño medio | 1826DBC, 1826DBCSP, 1826LBC, 1826LBCSP |
| 20 bandejas GN 1/1 - 6,5 cm prof. | 20 bandejas GN 1/1 - 6,5 cm prof. | cajas de alimentos |
| 14 bandejas 40 x 60 cm | 14 bandejas 40 x 60 cm | 1826LTC, 1826LTCSP |
| 14 cajas grandes de pizza | 14 cajas grandes de pizza | 13 bandejas y bandejas delgadas |
| CMBPLH2 | CMBPL | 1826LTC3 |
| 7 bandejas delgadas tamaño completo | 7 bandejas delgadas tamaño completo | 7 bandejas y bandejas delgadas |
| 14 bandejas delgadas tamaño medio | 14 bandejas delgadas tamaño medio | 1826MTC |
| 10 bandejas GN 1/1 - 6,5 cm prof. | 10 bandejas GN 1/1 - 6,5 cm prof. | 6 bandejas y bandejas delgadas |
| 7 bandejas 40 x 60 cm | 7 bandejas 40 x 60 cm | |
| 7 cajas grandes de pizza | 7 cajas grandes de pizza | |

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

¿Qué características destacamos de los

contenedores isotérmicos para bandejas de CAMBRO?

👉 Combo Cart Plus Eléctrico (Modelos: CMBPH2, CMBPLH2)

- Funciona con alimentación eléctrica para mantener los alimentos calientes de forma continua.
- Conserva temperaturas seguras durante todo el servicio, incluso con tiempos de espera prolongados.
- Fabricado en polietileno duradero con aislamiento de hule espuma.
- Cierres de plástico resistentes a la oxidación, seguros y robustos.
- Ideal para servicios de catering, hospitales, colectividades y centros logísticos.


👉 Combo Cart Plus No Eléctrico (Modelos: CMBP, CMBPL)

- Versión pasiva (sin necesidad de electricidad).
- Conserva la temperatura gracias a su excelente aislamiento térmico.
- Fabricación resistente con cierres plásticos anticorrosión.
- Ideal para servicios donde no siempre se tiene acceso a corriente eléctrica.

👉 Camcart - Para bandejas y cajas (Modelos: 1826DTC, 1826DBC, 1826LTC, 1826LBC y variantes SP)

- Carros isotérmicos específicos para bandejas y cajas de distintos tamaños.
- Funcionamiento pasivo, sin necesidad de electricidad.

-
- Cierres resistentes y estructuras robustas con buen aislamiento.
 - Modelos adaptables a distintos entornos: cocinas industriales, catering, panaderías, hospitales.

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 55 x 81,5 x 95,5 cm - 7 bandejas y bandejas delgadas