



Carro isotérmico **MDC1411T60 de CAMBRO** para distribución segura de comidas calientes o frías en colectividades, hospitales, escuelas y catering. Con unas medidas de **74,3 x 152,4 x 161,6 cm** y una capacidad de **60 bandejas de 36,5 x 26,8 cm**

Existen diferentes capacidades, adaptadas a las bandejas tipo 1520 o 1418.

Catálogo de carros para distribución de comidas de CAMBRO

Carro isotérmico **MDC1411T60 de CAMBRO** para distribución segura de comidas calientes o frías en colectividades, hospitales, escuelas y catering. Con una capacidad de **96,5 x 146 x 110 cm** y **20 bandejas de 38 x 51,5 cm**.

Fabricados en materiales de alta resistencia como **polietileno y espuma aislante**, estos carros están diseñados para el servicio en colectividades, hospitales, comedores escolares, residencias y empresas de catering.

Gracias a sus compartimentos independientes y a los modelos eléctricos o pasivos,

permiten organizar **bandejas GN**, envases individuales o menús completos de forma segura e higiénica. Su construcción robusta, combinada con cierres resistentes y ruedas profesionales, garantiza un transporte cómodo y sin fugas.

Características técnicas del carro MDC1411T60 de entrega de alimentos

- Medidas: 74,3 x 152,4 x 161,6 cm
- Capacidad: 60 bandejas de 36,5 x 26,8 cm

👉 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

¿Qué características destacamos de los carros para la distribución de comida de CAMBRO?

👉 Versatilidad de capacidades y bandejas

- Hay modelos que se adaptan a diferentes tamaños estándar de bandejas: **1520 (38x51,5 cm)**, **1418 (36x46 cm)** y **1411 (36,5x26,8 cm)**.
- Ofrecen desde **16 hasta 60 bandejas por carro**, lo que permite adaptarse tanto a pequeños comedores como a grandes residencias u hospitales.

👉 Complementos profesionales

- Disponibilidad de **placas eutécticas frías** y **rejillas intercambiables**: modularidad muy interesante para adaptar el carro al tipo de servicio.
- También tienen **carros específicos para bebidas**, y contenedores isotérmicos para pastelería, lo que los hace ideales para servicios de desayuno o meriendas.

👉 Tamaño y maniobrabilidad

Aunque son robustos, las dimensiones están bien pensadas para pasillos y ascensores en residencias, hospitales o caterings escolares

MODELOS DISPONIBLES de carros isotérmicos para distribución de comidas de CAMBRO

Hemos preparado esta tabla con todos los modelos de esta gama para que puedas visualizarlos en cada enlace:

Modelo	Capacidad (cm)	Capacidad en bandejas	VER MODELO
MDC24	113 x 76 x 112 cm	-	VISITAR ENLACE
MDC24F	113 x 76 x 112 cm	-	VISITAR ENLACE
MDC1520S20	96,5 x 146 x 110 cm	20 bandejas de 38 x 51,5 cm	VISITAR ENLACE
MDC1418S20	83 x 123,5 x 112 cm	20 bandejas de 36 x 46 cm	VISITAR ENLACE
MDC1520T30	74,5 x 152,5 x 162 cm	30 bandejas de 38 x 51,5 cm	VISITAR ENLACE
MDC1520T16	100 x 78,5 x 148 cm	16 bandejas de 38 x 51,5 cm	VISITAR ENLACE
MDC1418T30	74,5 x 152,5 x 162 cm	30 bandejas de 36 x 46 cm	VISITAR ENLACE
MDC1418T16	92,7 x 71,1 x 147,6 cm	16 bandejas de 36 x 46 cm	VISITAR ENLACE
MDC1411T60	74,3 x 152,4 x 161,6 cm	60 bandejas de 36,5 x 26,8 cm	VISITAR ENLACE

 (si lo deseas contáctanos en el chat de la parte inferior derecha de tu pantalla o via mail en: contacto@equipoh.com y te lo presupuestaremos.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 74,3 x 152,4 x 161,6 cm