



Congelador profesional DOCRILUC CASN-55 Gama Nimbus profesional. Ideal para cocinas abiertas, el CASN-55 combina estética elegante, potencia y control digital IP65.

Ideal para restaurantes exigentes y obradores premium que buscan frío profesional y diseño.

Catálogo de congeladores industriales

En entornos donde el producto debe mantenerse a temperaturas extremas sin comprometer la eficiencia energética ni la durabilidad del equipo, el **DOCRILUC CASN-55** se posiciona como una de las mejores opciones del mercado. Este **congelador vertical** forma parte de la gama **NIMBUS**, reconocida por su diseño robusto, su tecnología de frío eficiente y su gran adaptabilidad en espacios reducidos.

Pensado para **cocinas profesionales, colectividades, pastelerías y obradores**, el CASN-55 está diseñado para funcionar con total fiabilidad incluso en ambientes exigentes. Su diseño sobrio, compacto y funcional, lo convierte en una pieza discreta pero esencial.

Características técnicas del CASN-55

- Modelo: CASN-55
- Temperatura de trabajo: -18 °C / -22 °C
- Capacidad neta: 409 L
- Estantes: 4 estantes regulables compatibles con parrillas 600 x 400 mm
- Potencia frigorífica: 354 W
- Consumo energético nominal: 326 W
- Clase climática: 4 (30 °C / 55 %)
- Tensión de trabajo: 230 V / 50 Hz
- Gas refrigerante: R-290
- Clase energética: no declarada
- Dimensiones exteriores: 525 x 780 x 2055 mm

• **Características constructivas**

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inox AISI-304 con fondo embutido
- Puertas reversibles con sistema de cierre automático
- Tirador integrado vertical
- Burlete magnético (permanece abierto si se supera 90°)
- Estantes interiores de varilla plastificada, ajustables en altura
- 3 sistemas de regulación de estanterías (embutido, guías y soportes)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³
- Bajo GWP y cero ODP

• **Componentes**

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico IP65 (resistente al agua y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Ventiladores con gestión inteligente según apertura de puertas
- Pies inox regulables (135-200 mm)
- Cuadro de mandos desmontable y rejilla ventilación condensadora
- Protección térmica electrónica del grupo frigorífico

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

Opcionales disponibles para el CASN-55

- Parrilla adicional 600 x 400 mm
- Cerradura para puerta inox
- Barras carniceras
- Set de 4 ruedas
- Tropicalizado hasta 43 °C
- Respaldo trasero en acero inoxidable
- Tensión alternativa: 230V 60Hz / 115V 60Hz

¿Necesitas un congelador vertical compacto pero de uso intensivo?

Cuando gestionas una cocina profesional, sabes lo crítico que es tener **producto congelado accesible, seguro y bien conservado**. No puedes permitirte un equipo que falle, que consuma más de la cuenta o que no aguante la rotación diaria.

El **CASN-55** está pensado para rendir en espacios donde cada centímetro cuenta, sin sacrificar potencia ni durabilidad. Si tu espacio está a la vista o el acceso es constante, este armario trabaja contigo, no en tu contra. No todos los congeladores están preparados para un uso intensivo en entornos reales. El CASN-55 sí. Su sistema de refrigeración ventilada garantiza que la temperatura de -18 a -22 °C se mantenga constante, incluso con múltiples aperturas diarias.

El control digital IP65 permite operar con precisión y seguridad incluso en entornos con grasa o humedad. Y su diseño interior facilita la limpieza, el orden y la optimización del espacio:

- Tirador integrado sin zonas de suciedad
- Control digital protegido
- Acabado satinado para limpieza rápida

Este congelador está diseñado para **hacer fácil lo difícil**: conservar con rigor, sin interrupciones.

“Pero... ¿no es demasiado para un uso medio?”

No si tu producto es valioso, delicado o necesita estabilidad térmica. El CASN-55 no es un lujo: es una herramienta fiable. **Si inviertes en producto congelado, necesitas conservarlo bien.**

¿Qué debes tener en cuenta para elegir una nevera congeladora vertical que realmente necesitas?

- Rango de temperatura: ¿trabajas por debajo de -18 °C de forma constante?
- Capacidad neta real: 409 litros útiles
- Formato interior: compatibilidad con bandejas de 600 × 400 mm
- Sistema de refrigeración ventilado: ideal para aperturas frecuentes
- Ubicación: ¿zona visible? El diseño también importa
- Clase climática 4: garantiza rendimiento a 30 °C / 55 % HR
- Potencia y consumo: 326 W nominales para un uso equilibrado
- Opcional: tropicalización si estás en zonas muy cálidas

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque sabemos que cuando un congelador falla, **el problema no es el equipo: es el producto que pierdes.** El CASN-55 no falla. Es estable, eficiente y duradero.

Lo recomendamos a cocinas colectivas, restaurantes, pastelerías u obradores que necesitan fiabilidad en frío negativo real.

No necesitas uno más. Necesitas uno que no falle.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este congelador te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 525 x 780 x 2055 mm