



Armario refrigerado DOCRILUC CASR-75-1 con puerta ciega, 505 L y control IP65. Pensado para cocinas de ritmo alto y necesidad de almacenamiento eficiente. Recomendado por EquipoH para obradores, colectividades y restaurantes que no pueden parar.

Catálogo de armarios refrigerados industriales

El **DOCRI LUC CASR-75-1** es un armario vertical de refrigeración diseñado para entornos profesionales que necesitan capacidad, precisión térmica y durabilidad. Forma parte de la reconocida gama **NIMBUS**, que combina ingeniería térmica avanzada con diseño robusto e higiénico.

Este modelo, de **una puerta ciega y 505 litros**, es perfecto para cocinas que requieren acceso frecuente a productos fríos sin perder eficiencia energética.

Características técnicas del CASR-75-1

- **Rango de temperatura:** -2 °C / +8 °C
- **Capacidad neta:** 505 litros
- **Estantes:** 3 estantes regulables (600 × 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 502 W

- **Consumo nominal:** 232 W
- **Clase energética:** C
- **Clase climática:** 5 (40 °C / 40 %)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión:** 230 V / 50 Hz
- **Dimensiones exteriores:** 680 × 780 × 2055 mm
- **Puerta:** opaca, ciega, reversible, con cierre automático y burlete magnético

• Características constructivas

- Exterior en **acero inox AISI-304** (excepto respaldo)
- Interior en inox AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³
- Puerta con **tirador integrado vertical**
- Estantes en varilla plastificada
- 3 opciones de regulación: guías, soportes o embutidos
- Burlete magnético y apertura reversible

• Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Control electrónico IP65
- Evaporador epoxi anticorrosión
- Condensador ventilado
- Desescarche y evaporación automáticos
- Pies inox regulables (135-200 mm)
- Gestión inteligente del ventilador
- Protección térmica del grupo frigorífico

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

 **¿Necesitas un armario refrigerado compacto pero de uso profesional?**

El CASR-75-1 está pensado para cocinas donde **la velocidad de servicio, la**

fiabilidad térmica y el aprovechamiento del espacio son prioritarios. Con puerta ciega y estructura robusta, es perfecto para ubicar junto a zonas de cocción o dentro de almacenes fríos.

Este armario no solo enfría: **conserva con estabilidad** incluso con aperturas frecuentes. Su compresor eficiente, ventilación activa y control IP65 garantizan que tu producto esté siempre en el rango correcto, sin sorpresas ni sobresaltos.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado como el que realmente necesitas?

- Si la temperatura ambiente supera los 32 °C, necesitas clase climática 5
- Compatibilidad con bandejas GN 1/1 o 600 x 400 mm
- Capacidad útil superior a 500 L si hay rotación media-alta
- Tipo de puerta según operativa: ciega para almacenamiento interno
- Refrigeración ventilada si abres a menudo
- Consumo nominal bajo: 232 W
- Acabados inox para mayor higiene

“Pero necesito algo más sencillo, sin tantas funciones...”

Si tu cocina funciona a ritmo profesional, necesitas equipos que no fallen. El CASR-75-1 te evita mermas, mantiene temperatura constante y responde sin complicaciones.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **el CASR-75-1 funciona donde otros se quedan cortos.** No es solo un frigo: es una herramienta de trabajo que mantiene tus ingredientes como deben estar. **Recomendado para cocinas que necesitan resultados sin margen de error.**

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm