



Congelador vertical DOCRILUC CASN-75-1 con puerta ciega, 505 L y ventilación activa. Ideal para cocinas profesionales que necesitan frío constante a -20 °C. Recomendado por EquipoH por su fiabilidad bajo presión real.

Catálogo de congeladores verticales profesionales

El modelo **CASN-75-1** de DOCRILUC está diseñado para la conservación profesional de congelados en cocinas de alto rendimiento, obradores o colectividades. Su capacidad de 505 litros, refrigeración ventilada y puerta opaca lo convierten en un equipo robusto y eficiente para un uso diario exigente.

Pertenece a la gama **NIMBUS**, sinónimo de ingeniería térmica fiable, materiales duraderos y soluciones pensadas para la realidad de una cocina profesional.

Características técnicas del CASN-75-1

- **Rango de temperatura:** -20 °C a -15 °C
- **Capacidad neta:** 505 litros
- **Nº de puertas:** 1 puerta ciega reversible
- **Estantes:** 3 estantes regulables (600 × 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 606 W

- **Consumo nominal:** 553 W
- **Clase energética:** E
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 %)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión:** 230 V / 50 Hz
- **Dimensiones exteriores:** 680 × 780 × 2055 mm

• Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304 con fondo embutido
- Puerta con cierre automático y apertura reversible
- Tirador vertical integrado
- Burlete magnético (puerta se mantiene abierta a >90°)
- Aislamiento de poliuretano inyectado (densidad 40 kg/m³, bajo GWP)
- Estantes de acero plastificado compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de estantes (guías, soportes, embutido)

• Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Evaporador epoxi anticorrosión
- Condensador ventilado
- Control digital IP65 (resistente a humedad y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión inteligente de ventiladores por apertura de puerta
- Protección térmica electrónica del grupo frigorífico
- Cuadro eléctrico y rejilla desmontables
- Pies inox ajustables en altura (135–200 mm)

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

¿Necesitas un congelador vertical compacto pero resistente?

Cuando necesitas mantener tus congelados en perfecto estado sin preocuparte por fluctuaciones térmicas, el **CASN-75-1** es tu opción. Está diseñado para **congelación intensiva con bajo consumo**, en un formato fácil de integrar en cocinas profesionales. Con 505 litros, control IP65, potencia de 606 W y un compresor de alto rendimiento, el CASN-75-1 garantiza frío constante incluso con aperturas frecuentes. Su diseño limpio y funcional está hecho para durar, sin florituras ni promesas vacías: **simplemente funciona.**

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado como el que realmente necesitas?

- ¿Tu temperatura ambiente supera los 30 °C? Este modelo es clase climática 4.
- ¿Necesitas congelación estable entre -15 °C y -20 °C?
- ¿Capacidad útil mínima? Aquí tienes 505 litros.
- ¿Puerta ciega o de cristal? Esta es opaca para conservar mejor el frío.
- ¿Ventilación? Sí, ideal para aperturas frecuentes.
- ¿Estantes estándar? Compatibles con bandejas 600x400.
- ¿Consumo? Solo 553 W para 606 W de potencia frigorífica.

“¿Y si se abre muchas veces al día?”

Justamente para eso está preparado. Su refrigeración ventilada y el control del ventilador por apertura evitan caídas bruscas de temperatura, protegiendo tus productos congelados incluso en jornadas intensas.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **no todos los congeladores son iguales**, y en este sector no puedes permitirte perder producto. El **CASN-75-1** es potente, fiable y está hecho con lógica profesional. Lo recomendamos para negocios que necesitan frío negativo real y constante, sin complicaciones.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos**

que funciona en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm