



Congelador vertical DOCRILUC CASN-75-1 con puerta ciega, 505 L y ventilación activa. Ideal para cocinas profesionales que necesitan frío constante a -20 °C. Recomendado por EquipoH por su fiabilidad bajo presión real.

Catálogo de congeladores verticales profesionales

El modelo **CASN-75-1** de DOCRILUC está diseñado para la conservación profesional de congelados en cocinas de alto rendimiento, obradores o colectividades. Su capacidad de 505 litros, refrigeración ventilada y puerta opaca lo convierten en un equipo robusto y eficiente para un uso diario exigente.

Pertenece a la gama **NIMBUS**, sinónimo de ingeniería térmica fiable, materiales duraderos y soluciones pensadas para la realidad de una cocina profesional.

Características técnicas del CASN-75-1

• Rango de temperatura: -20 ºC a -15 ºC

• Capacidad neta: 505 litros

• Nº de puertas: 1 puerta ciega reversible

• **Estantes**: 3 estantes regulables (600 × 400 mm)

• Potencia frigorífica: 606 W

Congelador vertical DOCRILUC CASN-75-1



• Consumo nominal: 553 W

Clase energética: E

• Clase climática: 4 (30 °C / 55 %)

Gas refrigerante: R-290
Tensión: 230 V / 50 Hz

• Dimensiones exteriores: 680 × 780 × 2055 mm

Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304 con fondo embutido
- Puerta con cierre automático y apertura reversible
- Tirador vertical integrado
- Burlete magnético (puerta se mantiene abierta a >90º)
- Aislamiento de poliuretano invectado (densidad 40 kg/m³, bajo GWP)
- Estantes de acero plastificado compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de estantes (guías, soportes, embutido)

Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Evaporador epoxi anticorrosión
- Condensador ventilado
- Control digital IP65 (resistente a humedad y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión inteligente de ventiladores por apertura de puerta
- Protección térmica electrónica del grupo frigorífico
- Cuadro eléctrico y rejilla desmontables
- Pies inox ajustables en altura (135-200 mm)

TIPOS DE INTERIORES . INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR



¿Necesitas un congelador vertical compacto pero resistente?

Cuando necesitas mantener tus congelados en perfecto estado sin preocuparte por fluctuaciones térmicas, el **CASN-75-1** es tu opción. Está diseñado para **congelación intensiva con bajo consumo**, en un formato fácil de integrar en cocinas profesionales. Con 505 litros, control IP65, potencia de 606 W y un compresor de alto rendimiento, el CASN-75-1 garantiza frío constante incluso con aperturas frecuentes. Su diseño limpio y funcional está hecho para durar, sin florituras ni promesas vacías: **simplemente funciona**.

ÜċQué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado como el que realmente necesitas?

- ¿Tu temperatura ambiente supera los 30 °C? Este modelo es clase climática 4.
- ¿Necesitas congelación estable entre -15 ºC y -20 ºC?
- ¿Capacidad útil mínima? Aquí tienes 505 litros.
- ¿Puerta ciega o de cristal? Esta es opaca para conservar mejor el frío.
- ¿Ventilación? Sí, ideal para aperturas frecuentes.
- ¿Estantes estándar? Compatibles con bandejas 600×400.
- ¿Consumo? Solo 553 W para 606 W de potencia frigorífica.

""¿Y si se abre muchas veces al día?"

Justamente para eso está preparado. Su refrigeración ventilada y el control del ventilador por apertura evitan caídas bruscas de temperatura, protegiendo tus productos congelados incluso en jornadas intensas.

Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **no todos los congeladores son iguales**, y en este sector no puedes permitirte perder producto. El **CASN-75-1** es potente, fiable y está hecho con lógica profesional. Lo recomendamos para negocios que necesitan frío negativo real y constante, sin complicaciones.

> Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. Te recomendamos lo que sabemos

Congelador vertical DOCRILUC CASN-75-1



que funciona en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): $680 \times 780 \times 2055$ mm