



Congelador vertical DOCRILUC CASN-75-2 con 2 puertas opacas, 505 L y control IP65. Perfecto para cocinas que necesitan organización interna y conservación a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$. Recomendado por EquipoH para colectividades y zonas de congelación divididas.

Catálogo de congeladores verticales industriales

El **CASN-75-2** de DOCRILUC es un congelador vertical profesional con **2 puertas independientes**, ideal para cocinas de alto rendimiento que necesitan organizar los congelados por zona, tipo de producto o turnos de trabajo.

Forma parte de la gama **NIMBUS**, que garantiza máxima robustez, refrigeración eficiente y materiales de calidad sanitaria. Este modelo te da todo lo que exige una cocina real: potencia, estabilidad y organización.

Características técnicas del CASN-75-2

- **Rango de temperatura:** $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$
- **Capacidad útil:** 505 litros
- **Nº de puertas:** 2 puertas ciegas independientes

- **Estantes:** 3 estantes regulables (600 × 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 606 W
- **Consumo energético:** 553 W
- **Clase energética:** E
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 %)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión:** 230 V / 50 Hz
- **Dimensiones exteriores:** 680 × 780 × 2055 mm

• Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento en poliuretano inyectado 40 kg/m³ (bajo GWP)
- Puertas reversibles con cierre automático
- Burlete magnético (permite dejar abierta la puerta a >90°)
- Estantes de varilla plastificada
- Tirador vertical integrado
- 3 sistemas de regulación de estantes: soportes, guías o embutido

• Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada
- Control electrónico IP65
- Evaporador epoxi anticorrosión
- Condensador ventilado
- Desescarche y evaporación automáticos
- Pies inox regulables (135–200 mm)
- Gestión inteligente del ventilador
- Protección térmica del grupo frigorífico

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

¿Necesitas un congelador profesional con organización interna?

Cuando tu cocina necesita mantener productos congelados bien separados, evitar contaminaciones cruzadas o permitir que distintos operarios accedan al equipo sin interferencias, el **CASN-75-2** es la opción perfecta. Este modelo garantiza una temperatura estable incluso en condiciones exigentes. Su diseño **con dos puertas ciegas independientes** minimiza la pérdida de frío al abrir solo la mitad del armario, reduciendo el consumo y mejorando la conservación.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un congelador vertical que realmente necesitas?

- ¿Rango de temperatura estable entre -15 °C y -20 °C?
- ¿Clase climática adecuada para tu cocina? Este es clase 4 (hasta 30 °C y 55 % HR)
- ¿Necesitas 2 accesos independientes para organizar mejor?
- ¿Capacidad útil de al menos 500 L?
- ¿Compatibilidad con bandejas estándar 600x400?
- ¿Control electrónico IP65?
- ¿Consumo eficiente para alta potencia

“¿Es más complejo de usar con dos puertas?”

Todo lo contrario: es más cómodo. Permite acceder a zonas separadas sin afectar a todo el volumen. Ideal si organizas tus congelados por categorías o si varios cocineros lo usan a la vez.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque el **CASN-75-2 permite trabajar mejor, no solo congelar**. Está pensado para equipos grandes, cocinas en turnos o zonas con muchos productos. Mantiene la temperatura, es resistente y **te permite ordenar el trabajo sin perder tiempo**. Lo recomendamos para colectividades, hostelería en cadena y obradores exigentes.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm