



**Congelador expositivo DOCRILUC CASNV-75 con puerta acristalada, 505 litros y frío ventilado.** Pensado para cocinas premium y obradores que necesitan congelación organizada y visibilidad total.

## Catálogo de congeladores verticales profesionales

El **CASNV-75** es un congelador profesional vertical con **puerta de cristal full glass**, diseñado para entornos donde la visibilidad del producto congelado es tan importante como su conservación. Ideal para cocinas abiertas, espacios gourmet o producción pastelera que requiere control visual constante.

Pertenece a la gama **NIMBUS** de DOCRILUC, con materiales higiénicos, gran capacidad, máxima eficiencia y un diseño cuidado hasta el último detalle.

### Características técnicas del CASNV-75

- **Rango de temperatura:** -20 °C a -15 °C
- **Capacidad útil:** 505 litros
- **Nº de puertas:** 1 puerta de cristal full glass reversible
- **Estantes:** 4 estantes regulables (600 x 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 606 W

- **Consumo energético:** 560 W
- **Clase energética:** No especificada
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 % HR)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión:** 230 V / 50 Hz
- **Dimensiones exteriores:** 680 × 780 × 2055 mm

## • Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inox AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m<sup>3</sup>
- Puerta de vidrio doble o triple con serigrafía gris metalizada
- Cierre automático y apertura reversible con tirador vertical
- Burlete magnético (la puerta queda abierta a más de 90°)
- Estantes en varilla plastificada compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de altura: soportes, guías o embutido

## • Componentes

- Iluminación LED interior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensador ventilado
- Control digital con protección IP65 (contra agua y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión de ventiladores por apertura de puerta
- Cuadro eléctrico desmontable + rejilla condensadora
- Pies de acero inox regulables entre 135-200 mm
- Protección electrónica contra sobretensión del grupo

### TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES  
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS  
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO  
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

## ¿Necesitas un congelador con puerta de cristal que rinda de verdad?

Si trabajas con productos congelados que necesitas **verificar sin abrir la puerta**, o si tu cocina está expuesta al cliente y buscas una estética limpia, el **CASNV-75** es una gran elección. Un armario vertical que ofrece visibilidad, rendimiento y organización profesional.

Este modelo no solo congela, **permite trabajar de forma más ágil**, evitando aperturas innecesarias gracias a la visibilidad de sus estantes. Además, su **potencia de 606 W** y control IP65 garantizan estabilidad térmica incluso con uso intensivo. Una solución práctica y estética para congelación profesional.

### “¿Pero una puerta de cristal congela igual de bien?”

Sí. El CASNV-75 está equipado con cristal doble o triple, aislamiento de alta densidad y refrigeración ventilada. Está diseñado para conservar a  $-20\text{ °C}$  sin esfuerzo incluso con aperturas frecuentes.

### ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un congelador expositivo que realmente necesitas?

- Que tenga **rango de congelación real:  $-15\text{ °C}$  a  $-20\text{ °C}$**
- Si necesitas **visibilidad sin abrir la puerta**, busca full glass
- **Clase climática 4** para trabajar hasta  $30\text{ °C}$  de ambiente
- Que acepte bandejas  $600 \times 400\text{ mm}$  para optimizar espacio
- Estantes regulables si tienes producto de distintas alturas
- Control electrónico preciso e higiénico (IP65 recomendado)
- Consumo acorde a potencia: este rinde con solo  $560\text{ W}$

### ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque hay pocos congeladores con puerta de cristal que realmente cumplan en cocina real. El **CASNV-75 no es decorativo**, es técnico, robusto y diseñado para rendir donde lo necesitas.

### Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos**

---

**que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

### **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm