



Congelador expositivo DOCRILUC CASNV-75 con puerta acristalada, 505 litros y frío ventilado. Pensado para cocinas premium y obradores que necesitan congelación organizada y visibilidad total.

# Catálogo de congeladores verticales profesionales

El **CASNV-75** es un congelador profesional vertical con **puerta de cristal full glass**, diseñado para entornos donde la visibilidad del producto congelado es tan importante como su conservación. Ideal para cocinas abiertas, espacios gourmet o producción pastelera que requiere control visual constante.

Pertenece a la gama **NIMBUS** de DOCRILUC, con materiales higiénicos, gran capacidad, máxima eficiencia y un diseño cuidado hasta el último detalle.

## Características técnicas del CASNV-75

• Rango de temperatura: -20 ºC a -15 ºC

• Capacidad útil: 505 litros

• Nº de puertas: 1 puerta de cristal full glass reversible

• **Estantes**: 4 estantes regulables (600 × 400 mm)

• Potencia frigorífica: 606 W

### Congelador expositivo DOCRILUC CASNV-75



• Consumo energético: 560 W

Clase energética: No especificada
Clase climática: 4 (30 ºC / 55 % HR)

Gas refrigerante: R-290Tensión: 230 V / 50 Hz

• Dimensiones exteriores: 680 × 780 × 2055 mm

#### Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inox AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento de poliuretano invectado de 40 kg/m³
- Puerta de vidrio doble o triple con serigrafía gris metalizada
- Cierre automático y apertura reversible con tirador vertical
- Burlete magnético (la puerta queda abierta a más de 90°)
- Estantes en varilla plastificada compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de altura: soportes, guías o embutido

### Componentes

- Iluminación LED interior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- · Condensador ventilado
- Control digital con protección IP65 (contra agua y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión de ventiladores por apertura de puerta
- Cuadro eléctrico desmontable + rejilla condensadora
- Pies de acero inox regulables entre 135-200 mm
- Protección electrónica contra sobretemperatura del grupo

#### TIPOS DE INTERIORES . INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR



# ¿Necesitas un congelador con puerta de cristal que rinda de verdad?

Si trabajas con productos congelados que necesitas **verificar sin abrir la puerta**, o si tu cocina está expuesta al cliente y buscas una estética limpia, el **CASNV-75** es una gran elección. Un armario vertical que ofrece visibilidad, rendimiento y organización profesional.

Este modelo no solo congela, **permite trabajar de forma más ágil**, evitando aperturas innecesarias gracias a la visibilidad de sus estantes. Además, su **potencia de 606 W** y control IP65 garantizan estabilidad térmica incluso con uso intensivo. Una solución práctica y estética para congelación profesional.

# Pero una puerta de cristal congela igual de bien?"

Sí. El CASNV-75 está equipado con cristal doble o triple, aislamiento de alta densidad y refrigeración ventilada. Está diseñado para conservar a -20 °C sin esfuerzo incluso con aperturas frecuentes.

# ÉQué debes tener en cuenta para elegir un congelador expositivo que realmente necesitas?

- Que tenga rango de congelación real: -15 ºC a -20 ºC
- Si necesitas visibilidad sin abrir la puerta, busca full glass
- Clase climática 4 para trabajar hasta 30 ºC de ambiente
- Que acepte bandejas 600 × 400 mm para optimizar espacio
- Estantes regulables si tienes producto de distintas alturas
- Control electrónico preciso e higiénico (IP65 recomendado)
- Consumo acorde a potencia: este rinde con solo 560 W

# Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque hay pocos congeladores con puerta de cristal que realmente cumplan en cocina real. El **CASNV-75 no es decorativo**, es técnico, robusto y diseñado para rendir donde lo necesitas.

## Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. Te recomendamos lo que sabemos

## **Congelador expositivo DOCRILUC CASNV-75**



**que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

### Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura):  $680 \times 780 \times 2055$  mm