



Armario refrigerado DOCRILUC CASR-125-4 con 4 puertas y acabado inox. Pensado para cocinas con gran volumen y alta rotación de producto. Organización, potencia y eficiencia en un solo equipo.

Catálogo de armarios refrigerados industriales

El **CASR-125-4** es la elección definitiva cuando se necesita un armario refrigerado **robusto, versátil y con máxima accesibilidad**. Su diseño con **4 puertas independientes** permite un control térmico superior, minimizando pérdidas de frío y optimizando el acceso por secciones.

Diseñado por DOCRILUC para cocinas profesionales exigentes, este modelo de **964 litros** de capacidad está fabricado completamente en acero inoxidable AISI-304, con interior embutido y acabado satinado que facilita su limpieza y aporta una estética impecable. Una solución ideal para hospitales, colectividades, caterings y cocinas de gran tamaño que buscan separar productos por zonas, sin sacrificar espacio ni rendimiento.

Características técnicas del CASR-125-4

- **Rango de temperatura:** -2 °C a +8 °C
- **Capacidad:** 964 litros
- **Puertas:** 4 puertas opacas (abatibles)
- **Estantes:** 6 regulables (bandejas 600 × 400 mm)
- **Potencia frigorífica:** 543 W
- **Consumo energético nominal:** 416 W
- **Clase energética:** D
- **Clase climática:** 5 (40 °C / 40 % HR)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión de trabajo:** 230 V / 50 Hz

• Características constructivas

- Fabricado en acero inoxidable AISI-304, excepto respaldo
- Interior embutido para facilitar limpieza e higiene
- Aislamiento en poliuretano inyectado (densidad 40 kg/m³, bajo GWP y cero ODP)
- Estantes de acero plastificado regulables en altura
- Compatible con bandejas de 600 × 400 mm
- Sistema de cierre automático con burlete magnético
- Tiradores verticales integrados
- Apertura de puertas reversible
- Control digital con protección IP65

• Componentes

- Iluminación LED interior
- Sistema de refrigeración ventilada
- Condensador con ventilación forzada
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Control electrónico de temperatura (alta eficiencia)
- Descarche automático y evaporación del agua integrada
- Ventiladores con gestión según apertura de puerta
- Cuadro de mandos desmontable
- Pies inox regulables (135-200 mm)
- Protección térmica para el grupo frigorífico

¿Necesitas una nevera industrial con secciones separadas?

En las cocinas con mucho movimiento, acceder rápidamente a un tipo de producto sin afectar al resto es una necesidad real. El **CASR-125-4** resuelve este reto gracias a sus 4 puertas independientes. Organiza por familias de producto, reduce aperturas

innecesarias y gana eficiencia. Este armario no solo refrigera: **organiza y protege**. Cada puerta limita la pérdida de frío, alargando la conservación y mejorando el control interno. Su construcción en inox AISI-304 lo hace resistente a años de trabajo en entornos exigentes.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir una nevera expositora que realmente necesitas?

- ¿Necesitas separar por zonas? Este modelo te lo permite.
- Capacidad útil en litros: más de 960 litros reales
- Bandejas compatibles: 600 x 400 mm
- ¿Vas a trabajar a más de 32 °C? Este modelo es **clase climática 5**
- Tipo de puerta: opaca, robusta, con cierre automático
- Consumo energético y fiabilidad del fabricante

"¿Y no será demasiado grande?"

Todo lo contrario. Gracias a sus 4 puertas, puedes segmentar el uso sin abrir el 100 % del volumen. Es como tener **4 mini-armarios dentro de uno solo**, optimizando espacio y consumo.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque en un entorno exigente, este armario **ahorra tiempo, energía y errores**. Lo recomendamos para equipos de cocina que manejan muchas referencias, necesitan orden y rapidez, y no pueden permitirse fallos de refrigeración. No se trata de una nevera más, sino de una herramienta profesional.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 700 x 2040mm