



Congelador expositor DOCRILUC CASNV-140-2 con doble puerta y gran capacidad. Ideal para espacios con mucho volumen de congelación que buscan visibilidad de producto y eficiencia energética.

Perfecto para cocinas abiertas, supermercados o autoservicio premium.

Catálogo de congeladores verticales con puerta de cristal profesionales

En el sector profesional de la refrigeración y congelación, el modelo **CASNV-140-2** de **DOCRILUC** se posiciona como una de las soluciones más completas para entornos exigentes. Equipado con puertas de cristal y estructura en acero inoxidable, este armario congelador es perfecto para negocios que requieren **visualización del producto**, **gran capacidad de almacenamiento** y **rendimiento constante en condiciones exigentes**.

Su diseño de doble puerta vertical (superior e inferior), los **8 estantes de acero plastificado**, y un control electrónico preciso lo convierten en una opción ideal para supermercados, cocinas industriales, obradores y tiendas de alimentación con alto tránsito.



✓ Características técnicas del CASNV-140-2

• Modelo: CASNV-140-2

• Rango de temperatura: -20 °C / -15 °C

Estantes: 8Cajones: 0

Capacidad total: 1201 L
Potencia frigorífica: 907 W
Consumo nominal: 957 W

Clase energética: -

• Clase climática: 4 (30 °C / 55 % HR)

• Gas refrigerante: R-290

• Tensión de trabajo: 230V 50Hz

Características constructivas del congelador Docriluc CASNV-140-2

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inox AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³
- Puerta de vidrio doble o triple con serigrafía gris metalizada
- Cierre automático y apertura reversible con tirador vertical
- Burlete magnético (la puerta queda abierta a más de 90°)
- Estantes en varilla plastificada compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de altura: soportes, guías o embutido

Componentes

- Iluminación LED interior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensador ventilado
- Control digital con protección IP65 (contra agua y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión de ventiladores por apertura de puerta
- Cuadro eléctrico desmontable + rejilla condensadora
- Pies de acero inox regulables entre 135-200 mm
- Protección electrónica contra sobretemperatura del grupo

Accesorios opcionales disponibles (Consulta disponibilidad y precios)


Parrilla adicional 560 x 542 mm



- Parrilla intermedia adicional 450 x 158 mm
- Cerradura puerta inox
- Cerradura puerta cristal
- Barras carniceras
- Set de 6 ruedas
- Set adicional de guías
- Respaldo trasero inox
- Tropicalizado hasta 43 ºC
- Tensión alternativa 115V / 60Hz

TIPOS DE INTERIORES . INTERIORS TYPES







DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETAILE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

*Necesitas un congelador expositor de alto rendimiento con visibilidad?

Cuando se trata de conservación de productos congelados en un entorno exigente, necesitas equipos que **respondan sin fallos**. Si además tu negocio requiere **mostrar el producto al cliente** (autoservicio, venta directa, vitrinas expositoras), este modelo de DOCRILUC es tu aliado.

Su diseño vertical con puertas de cristal y tiradores integrados combina higiene, elegancia y ergonomía. Todo pensado para el día a día profesional.

CASNV-140-2: máxima visibilidad y capacidad en formato robusto

El CASNV-140-2 no es solo una vitrina congeladora. Su estructura en **acero inoxidable**, sistema de **refrigeración ventilada**, **control electrónico de temperatura** y el uso de **gas R-290** garantizan un funcionamiento fiable, ecológico y eficiente.

Además, su configuración modular con **8 estantes regulables** facilita la organización del producto según el tipo de mercancía.

La **puerta doble de cristal** ofrece una visibilidad óptima del contenido, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para cocinas abiertas como para zonas de exposición directa al cliente.



...Quien necesita exponer y congelar producto en volumen, lo sabe: este es un buen candidato.

Con el CASNV-140-2 ahorras tiempo, energía y problemas a largo plazo. Está diseñado para funcionar todos los días del año sin sorpresas, con componentes industriales y estructura reforzada.

iQué debes tener en cuenta para elegir una vitrina congeladora profesional que realmente necesitas?

- Capacidad útil en litros reales
- Condiciones ambientales de trabajo (¿temperaturas superiores a 30 °C?)
- Si necesitas **exposición directa** del producto al cliente
- Tipo de producto que congelas y necesidad de acceso rápido
- Potencia frigorífica y consumo energético
- Calidad de materiales: inox vs lacado, puertas opacas o cristal

Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque sabemos que este tipo de vitrinas no solo deben congelar, también deben vender.

El CASNV-140-2 es un congelador profesional pensado para exponer, conservar y rendir.

Ideal para quien gestiona negocios con rotación alta de congelados, necesidad de visibilidad y exigencias de temperatura constantes.

Funciona, y cuando algo funciona bien, **no se cambia**.

> Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC representa **ingeniería española de confianza**. Llevan décadas produciendo equipos robustos, eficientes y perfectamente adaptados a las necesidades de hostelería, colectividades y comercio alimentario.

Desde EquipoH solo recomendamos DOCRILUC cuando encaja con precisión con lo que



necesitas

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 × 780 × 2055 mm