

Congelador expositor DOCRILUC CASNV-140-2 con doble puerta y gran capacidad



Congelador expositor DOCRILUC CASNV-140-2 con doble puerta y gran capacidad. Ideal para espacios con mucho volumen de congelación que buscan visibilidad de producto y eficiencia energética. Perfecto para cocinas abiertas, supermercados o autoservicio premium.

Catálogo de congeladores verticales con puerta de cristal profesionales

En el sector profesional de la refrigeración y congelación, el modelo **CASNV-140-2** de **DOCRILUC** se posiciona como una de las soluciones más completas para entornos exigentes. Equipado con puertas de cristal y estructura en acero inoxidable, este armario congelador es perfecto para negocios que requieren **visualización del producto, gran capacidad de almacenamiento** y **rendimiento constante en condiciones exigentes**.

Su diseño de doble puerta vertical (superior e inferior), los **8 estantes de acero plastificado**, y un control electrónico preciso lo convierten en una opción ideal para supermercados, cocinas industriales, obradores y tiendas de alimentación con alto tránsito.

Características técnicas del CASNV-140-2

- **Modelo:** CASNV-140-2
- **Rango de temperatura:** -20 °C / -15 °C
- **Estantes:** 8
- **Cajones:** 0
- **Capacidad total:** 1201 L
- **Potencia frigorífica:** 907 W
- **Consumo nominal:** 957 W
- **Clase energética:** -
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55 % HR)
- **Gas refrigerante:** R-290
- **Tensión de trabajo:** 230V 50Hz

• **Características constructivas del congelador Docriluc CASNV-140-2**

- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo)
- Interior en acero inox AISI-304 con fondo embutido
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m³
- Puerta de vidrio doble o triple con serigrafía gris metalizada
- Cierre automático y apertura reversible con tirador vertical
- Burlete magnético (la puerta queda abierta a más de 90°)
- Estantes en varilla plastificada compatibles con bandejas 600×400
- 3 sistemas de regulación de altura: soportes, guías o embutido

• **Componentes**

- Iluminación LED interior
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensador ventilado
- Control digital con protección IP65 (contra agua y grasa)
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua del desescarche
- Gestión de ventiladores por apertura de puerta
- Cuadro eléctrico desmontable + rejilla condensadora
- Pies de acero inox regulables entre 135-200 mm
- Protección electrónica contra sobretemperatura del grupo

Accesorios opcionales disponibles (Consulta disponibilidad y precios)

- Parrilla adicional 560 x 542 mm

Congelador expositor DOCRILUC CASNV-140-2 con doble puerta y gran capacidad

- Parrilla intermedia adicional 450 x 158 mm
- Cerradura puerta inox
- Cerradura puerta cristal
- Barras carniceras
- Set de 6 ruedas
- Set adicional de guías
- Respaldo trasero inox
- Tropicalizado hasta 43 °C
- Tensión alternativa 115V / 60Hz

TIPOS DE INTERIORES • INTERIORS TYPES



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON SOPORTES
INTERIOR DETAIL GRILLS



DETALLE INTERIOR PARRILLAS CON GUÍAS
INTERIOR DETAIL OF GRILLS WITH GUIDES



DETALLE ACABADO CABEZA Y PUERTA VIDRIO
DETAIL OF THE HEAD AND GLASS DOOR

¿Necesitas un congelador expositor de alto rendimiento con visibilidad?

Cuando se trata de conservación de productos congelados en un entorno exigente, necesitas equipos que **respondan sin fallos**. Si además tu negocio requiere **mostrar el producto al cliente** (autoservicio, venta directa, vitrinas expositoras), este modelo de DOCRILUC es tu aliado.

Su diseño vertical con puertas de cristal y tiradores integrados combina higiene, elegancia y ergonomía. Todo pensado para el día a día profesional.

CASNV-140-2: máxima visibilidad y capacidad en formato robusto

El CASNV-140-2 no es solo una vitrina congeladora. Su estructura en **acero inoxidable**, sistema de **refrigeración ventilada**, **control electrónico de temperatura** y el uso de **gas R-290** garantizan un funcionamiento fiable, ecológico y eficiente.

Además, su configuración modular con **8 estantes regulables** facilita la organización del producto según el tipo de mercancía.

La **puerta doble de cristal** ofrece una visibilidad óptima del contenido, lo que lo convierte en una excelente opción tanto para cocinas abiertas como para zonas de exposición directa al cliente.

 **...Quien necesita exponer y congelar producto en volumen, lo sabe: este es un buen candidato.**

Con el CASNV-140-2 ahorras tiempo, energía y problemas a largo plazo. Está diseñado para funcionar todos los días del año sin sorpresas, con componentes industriales y estructura reforzada.

 **¿Qué debes tener en cuenta para elegir una vitrina congeladora profesional que realmente necesitas?**

- Capacidad útil en litros reales
- Condiciones ambientales de trabajo (¿temperaturas superiores a 30 °C?)
- Si necesitas **exposición directa** del producto al cliente
- Tipo de producto que congelas y necesidad de acceso rápido
- Potencia frigorífica y consumo energético
- Calidad de materiales: inox vs lacado, puertas opacas o cristal

 **¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque sabemos que este tipo de vitrinas no solo deben congelar, también deben vender.

El CASNV-140-2 es un congelador profesional pensado para exponer, conservar y rendir.

Ideal para quien gestiona negocios con rotación alta de congelados, necesidad de visibilidad y exigencias de temperatura constantes.

Funciona, y cuando algo funciona bien, **no se cambia**.

 **Sobre el fabricante: DOCRILUC**

DOCRILUC representa **ingeniería española de confianza**. Llevan décadas produciendo equipos robustos, eficientes y perfectamente adaptados a las necesidades de hostelería, colectividades y comercio alimentario.

Desde EquipoH solo recomendamos DOCRILUC cuando encaja con precisión con lo que

Congelador expositor DOCRILUC CASNV-140-2 con doble puerta y gran capacidad



necesitas

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 780 x 2055 mm