



**Armario refrigerado expositor Docriluc CAERV-401.** Visibilidad total y control preciso de temperatura en un formato compacto. Ideal para cocinas colectivas con alta rotación de frescos.

## **Catálogo de armarios refrigerados expositores verticales**

El **Docriluc CAERV-401** es un armario refrigerado compacto con **puerta de cristal**, diseñado para instalaciones que requieren visibilidad constante del producto sin comprometer el frío. Pensado para **cocinas colectivas, hospitales, residencias, comedores o restauración profesional**, permite mantener la cadena de frío sin necesidad de abrir la puerta constantemente.

Con **337 litros de capacidad**, una **clase climática 4** (hasta 30 °C y 55% HR) y **clase energética D**, se adapta perfectamente a entornos profesionales con uso intensivo.

### **Características técnicas del CAERV-401**

- **Rango de temperatura:** -2°C / +8°C

- 
- **Clase climática:** 4 (30°C / 55%)
  - **Clase energética:** D
  - **Capacidad bruta:** 337 L
  - **Estantes:** 3
  - **Cajones:** 0
  - **Potencia frigorífica:** 502 W
  - **Consumo nominal:** 243 W
  - **Refrigerante:** R-290
  - **Puerta de cristal con cierre automático**
  - **Iluminación LED interior**
  - **Control digital IP65**
  - **Aislamiento térmico de alto rendimiento**

### • **Características constructivas**

- Exterior en acero pintado (inox opcional)
- Interior termoformado con embutido específico para cajas de pescado
- Puerta opaca reversible con burlete magnético
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m<sup>3</sup> (bajo GWP, sin ODP)
- Soportes interiores adaptados a cajas estándar de pescado
- Desagüe interior
- Pies inox regulables en altura (135–200 mm)
- Panel de control y rejilla desmontables

### • **Componentes**

- Sistema de refrigeración ventilada
- Iluminación LED
- Evaporador con recubrimiento epoxi anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Protección térmica del grupo frigorífico
- Gestión inteligente de ventiladores
- Descarche y evaporación automática
- Panel de mandos accesible

### • **Opcionales disponibles**

- Parrillas adicionales
- Cerradura para puerta sólida
- Cerradura para puerta de cristal
- Barras cárnicas para colgado
- Set de 4 ruedas
- Tropicalización hasta 43°C

- Respaldo trasero en acero inoxidable
- Versiones a 230V/60Hz o 115V/60Hz

## **¿Buscas refrigeración con visibilidad total para tu equipo de cocina?**

El **CAERV-401** está diseñado para facilitar el trabajo de tus equipos: visibilidad inmediata del producto sin necesidad de abrir la puerta. Esto se traduce en mayor eficiencia, ahorro energético y agilidad operativa.

Perfecto para zonas de paso, cocinas en cadena o espacios de autoservicio asistido.

## **¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado expositor compacto?**

- Tipo de producto a refrigerar y frecuencia de acceso
- Necesidad de visibilidad (puerta cristal)
- Dimensiones disponibles en cocina o zona fría
- Clase climática (entorno de uso)
- Potencia y consumo energético real

### **“¿La puerta de cristal no pierde frío?”**

Gracias al uso de **vidrios térmicos dobles y cierre automático**, el aislamiento es excelente. **La eficiencia energética del modelo se mantiene**, y lo que ganas en visibilidad y rapidez de decisión, lo compensas con creces.

## **¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque sabemos que en muchas cocinas profesionales **ver lo que hay dentro antes de abrir marca la diferencia**. Este modelo lo recomendamos para **zonas frías auxiliares, cocinas de paso o zonas de preparación rápida**, donde necesitas tenerlo todo a la vista, sin sacrificar temperatura.

## **Sobre el fabricante: DOCRILUC**

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos**

---

**que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

### **Ficha técnica:**

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 600 x 650 x 1900mm