



Armario refrigerado Docriluc CAGR-75-1. Gran capacidad, eficiencia y organización en formato GN 2/1. Ideal para cocinas colectivas que requieren robustez y orden.

Catálogo de armarios refrigerados verticales profesionales

El **CAGR-75-1 de Docriluc** es un armario refrigerado vertical de gran capacidad, con diseño profesional adaptado al formato **GN 2/1**. Su capacidad bruta de **645 litros** y su estructura optimizada lo convierten en una de las mejores soluciones del mercado para **restauración colectiva, hostelería, colegios, hospitales o cocinas industriales**.

Con clasificación energética **C** y **clase climática 5**, está diseñado para **soportar entornos de hasta 40 °C y 40% de humedad**, ideal para cocinas con alta carga térmica y ritmo constante.

Características técnicas del CAGR-75-1

- **Rango de temperatura: -2 °C / +8 °C**

-
- **Capacidad bruta:** 645 L
 - **Estantes:** 3 GN 2/1
 - **Potencia frigorífica:** 502 W
 - **Consumo nominal:** 243 W
 - **Clase energética:** C
 - **Clase climática:** 5 (40 °C / 40%)
 - **Dimensiones (mm):** 680 x 850 x 2130 (ancho x fondo x alto)
 - **Refrigerante:** R-290
 - **Estructura interior GN 2/1**
 - **Control electrónico frontal Docriluc con display digital**
 - **Aislamiento de alta eficiencia térmica**

• **Características constructivas**

- Iluminación LED interior
- Cierre automático de puerta
- Pies regulables
- Acabado exterior: acero pintado
- Interior: ABS sanitario termoformado
- Puerta opaca reversible
- Sistema de frío ventilado

• **Componentes**

- Termostato digital de alta precisión
- Compresor de bajo consumo
- Aislamiento de alta densidad
- Ventilador silencioso de larga duración
- Junta de puerta extraíble y reemplazable
- Estructura interior termoformada de una sola pieza para máxima higiene

• **Opcionales disponibles**

- Parrilla adicional 650x530 GN 2/1
- Barras carniceras
- Set de 4 ruedas
- Respaldo de acero inoxidable (consultar)
- Compatibilidad eléctrica 230V 60Hz / 115V 60Hz

 **¿Necesitas un armario grande, robusto y fiable para tu cocina colectiva?**

El **CAGR-75-1** está diseñado para trabajar sin descanso. Sus **645 litros útiles** te permiten almacenar grandes volúmenes de forma ordenada y segura, sin perder

eficiencia energética. Perfecto para cocinas en residencias, hospitales o restaurantes de alta rotación. Este modelo profesional combina **estructura robusta, distribución optimizada y potencia térmica constante**. Los estantes GN 2/1 facilitan la integración con carros, bandejas y procesos gastronómicos, algo esencial en cocinas de volumen.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado vertical?

- Tipo de uso: colectividades, restaurantes, hospitales
- Necesidad de formato GN 2/1 para compatibilidad
- Clase climática según ubicación del equipo
- Potencia real vs consumo
- Opcionales: ruedas, respaldo inox, etc.

“¿Y si necesito más capacidad?”

La mayoría de armarios industriales superan los 600 litros, pero no todos mantienen una **eficiencia energética clase C** ni trabajan cómodamente a **40 °C ambiente**. El **CAGR-75-1** lo hace, sin disparar el consumo, y con un interior profesional compatible con bandejas GN.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **no es un armario más**. Lo recomendamos para instalaciones donde se necesita **gran capacidad, uso intensivo diario y estructura profesional GN 2/1**. En residencias, colegios o cocinas de producción, este armario **rinde siempre**.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 x 850 x 2130