



Armario congelador Docriluc CAGN-75-1. Alto rendimiento en formato GN 2/1. Ideal para cocinas colectivas que necesitan potencia y capacidad sin comprometer espacio.

Catálogo de armarios congeladores verticales GN 2/1

El **CAGN-75-1 de Docriluc** es un congelador vertical de gran capacidad, **compatible con bandejas y carros GN 2/1**, pensado para entornos profesionales donde la fiabilidad térmica es prioritaria. Su **capacidad bruta de 645 L** y su **estructura reforzada** lo hacen ideal para hospitales, colegios, comedores centrales, hoteles o cocinas con alta rotación.

La **clase climática 4** asegura un rendimiento estable incluso en ambientes de hasta **30 °C y 55% de humedad**, y su **clasificación energética E** garantiza un buen balance entre consumo y potencia.

Características técnicas del CAGN-75-1

- **Rango de temperatura:** -15 °C a -20 °C
- **Capacidad bruta:** 645 L
- **Estantes:** 3 GN 2/1
- **Potencia frigorífica:** 606 W
- **Consumo nominal:** 553 W
- **Clase energética:** E
- **Clase climática:** 4 (30 °C / 55%)
- **Dimensiones (mm):** 680 × 850 × 2130 (ancho x fondo x alto)
- **Refrigerante:** R-290
- **Control electrónico digital Docriluc**
- **Estructura profesional gastronorm GN 2/1**

• **Características constructivas**

- Iluminación LED interior
- Cierre automático de puerta
- Pies regulables
- Acabado exterior: acero pintado
- Interior: ABS sanitario termoformado
- Puerta opaca reversible
- Sistema de frío ventilado

• **Componentes**

- Termostato digital de alta precisión
- Compresor de bajo consumo
- Aislamiento de alta densidad
- Ventilador silencioso de larga duración
- Junta de puerta extraíble y reemplazable
- Estructura interior termoformada de una sola pieza para máxima higiene

• **Opcionales disponibles**

- Parrilla adicional 650x530 GN 2/1
- Barras carniceras
- Set de 4 ruedas
- Respaldo de acero inoxidable (consultar)
- Compatibilidad eléctrica 230V 60Hz / 115V 60Hz

¿Necesitas un congelador industrial que aguante el ritmo de una cocina colectiva?

El **CAGN-75-1** responde cuando otros equipos fallan. Congela con precisión, mantiene el frío aunque haya aperturas frecuentes y su formato GN 2/1 te permite trabajar con carros y bandejas estándar. Este modelo ofrece **máxima accesibilidad y organización** en su interior. Su estructura está pensada para soportar el peso de bandejas GN completas y ofrecer una circulación de aire homogénea para evitar la formación de escarcha o zonas descompensadas.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario congelador vertical?

- Qué volumen real necesitas conservar a -18 °C
- Si necesitas bandejas GN o una estructura más libre
- Si tu cocina supera los 30 °C (clase climática)
- Qué consumo te puedes permitir según tu operativa
- Facilidad de mantenimiento y limpieza interior

“¿Un congelador tan grande no consume demasiado?”

El **CAGN-75-1**, gracias al uso de **refrigerante ecológico R-290** y al aislamiento de alta densidad, logra mantener el rendimiento con un consumo ajustado: **553 W nominales** para una capacidad total de **645 L** es un gran resultado en este tipo de producto.

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque es un **congelador industrial robusto**, compatible con carros y bandejas gastronorm, y lo hemos visto **rendir con fiabilidad en comedores escolares, residencias y hoteles**. No falla en ambientes difíciles y es fácil de mantener. Si necesitas **capacidad sin perder eficiencia**, este es tu equipo.

Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

 En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o

sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene.**

¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 680 × 850 × 2130