



Armario refrigerado Docriluc CAERV-125-2 puertas cristal doble cuerpo. Alta visibilidad, capacidad y rendimiento.

Ideal para **hostelería y colectividades** que necesitan exposición, higiene y temperatura constante.

Catálogo de armarios refrigerados profesionales

El **CAERV-125-2** es un armario refrigerado vertical con **2 puertas de cristal**, pensado para entornos donde es importante tener **todo el contenido a la vista**: cocinas centrales, colectividades, restaurantes o clínicas.

Su **capacidad de 964 litros** y sistema de **refrigeración ventilada** aseguran una temperatura homogénea y constante, incluso con aperturas frecuentes.

Características técnicas de CAERV-125-2

Capacidad: 964 litros

• Temperatura de trabajo: -2°C a +8°C

• Estantes: 8 inox regulables

• **Dimensiones**: 1250 x 700 x 2040 mm

• Puertas: 2 puertas de cristal con triple vidrio

Armario refrigerado Docriluc CAERV-125-2



• Potencia frigorífica: 543 W • Consumo energético: 434 W

• Gas refrigerante: R290

• Clase climática: 4 / 30°C 55%

Control digital IP65

Iluminación LED interior

• Refrigeración: ventilada

Características constructivas

- Exterior e interior en acero inox AISI-304
- Puertas reversibles con cierre automático y bisagra de retorno
- Estantes regulables con autofreno
- Aislamiento poliuretano invectado, 40 kg/m³
- Control electrónico IP65
- · Sistema de refrigeración ventilada

Componentes

- Iluminación LED interior
- Refrigeración ventilada para temperatura uniforme
- Evaporador con recubrimiento anticorrosión
- Desescarche y evaporación automática
- Control electrónico IP65 de temperatura y consumo
- Ventiladores de alto rendimiento
- Estantes inox ajustables y resistentes
- Diseño higiénico sin aristas vivas

Opcionales disponibles

- · Parrilla adicional
- Set adicional guías
- Cerradura puerta inox
- Barras carniceras
- Set de ruedas
- Tropicalizado 43°C
- Respaldo inox
- Otras tensiones (230V/60Hz, 115V/60Hz)

¿Necesitas conservar y exponer producto al mismo tiempo?

Este modelo permite **organización + visibilidad**, ideal para zonas de autoservicio interno, cocinas de alta producción o servicios hospitalarios.

Sus puertas con triple acristalamiento evitan pérdidas de frío y mejoran la

Armario refrigerado Docriluc CAERV-125-2



eficiencia, mientras que su iluminación LED ofrece una visión perfecta del interior. Diseñado en **acero inoxidable AISI-304** con fondo embutido y sin aristas vivas, este armario garantiza higiene y durabilidad.

Gracias a su **sistema de refrigeración ventilado**, mantiene la temperatura uniforme, incluso en ambientes exigentes o con gran volumen de apertura.

ॐ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un armario refrigerado profesional?

- Capacidad útil real (litros)
- Tipo de puerta: inox opaca vs cristal
- Clase climática y energética
- Temperatura de trabajo y rango real de uso
- Fácil limpieza y mantenimiento
- Eficiencia del sistema de frío (ventilado o estático)
- Condiciones del entorno: humedad, temperatura, carga de trabajo

"¿Las puertas de cristal pierden frío?"

No con este modelo. El **triple vidrio con gas argón**, el **sistema de cierre automático** y el aislamiento optimizado reducen al mínimo las fugas térmicas. Además, el consumo está **controlado y optimizado** gracias al uso de **gas R290 y ventiladores de bajo consumo**

Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque no te va a fallar. Es un armario potente, robusto, fiable y de fácil mantenimiento, diseñado para aguantar turnos duros y uso constante.

Recomendado para quien necesita un equipo que **cumpla sin excusas** y se integre fácilmente en la operativa de cocina.

→ Sobre el fabricante: DOCRILUC

DOCRILUC es sinónimo de **ingeniería española de refrigeración industrial**, con décadas fabricando equipos robustos, versátiles y adaptados a las necesidades reales de hostelería y alimentación profesional.

EquipoH solo prescribe DOCRILUC cuando sabemos que encaja perfectamente con las necesidades del cliente.

En EquipoH no te decimos lo que suena bien. **Te recomendamos lo que sabemos que funciona** en cocina real, con presión real, con equipos que tienen que rendir sí o sí.

Y por eso, si gestionas una cocina con mucho en juego, **este armario te conviene**.

Armario refrigerado Docriluc CAERV-125-2



¿Lo vemos juntos? Escríbenos en el chat, y te asesoramos como si fuéramos parte de tu equipo.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1250 x 700 x 2040 mm