



**Botellero refrigerado Docriluc EHBWS-250-L con puertas correderas de vidrio.** Perfecto para espacios reducidos. Alta capacidad y consumo eficiente. Ideal para bares, cafeterías o autoservicio donde el espacio de apertura es limitado.

## Catálogo de botelleros refrigerados

Cuando el espacio en barra o zona de autoservicio es limitado, cada decisión cuenta. El modelo **EHBWS-250-L** de la gama **Brumaire** de **Docriluc** es la elección ideal para quienes necesitan **gran capacidad sin sacrificar comodidad**, gracias a su sistema de **puertas correderas de vidrio**.

Este botellero profesional combina una **estructura robusta, eficiencia energética y visibilidad total del producto**, con una capacidad de hasta **44 botellas**, todo ello manteniendo una temperatura estable entre **+2°C y +18°C**.

### \* Características técnicas del EHBWS-250-L

- Modelo: **EHBWS-250-L**
- Dimensiones: **925 x 850 x 565 mm**
- Rango temperatura: **+2°C / +18°C**
- Puertas: **2 correderas de vidrio**

- Estantes: **4 regulables**
- Capacidad: **44 botellas**
- Potencia frigorífica: **480 W**
- Consumo: **351 W**
- Iluminación: **LED 3000K**
- Control de temperatura: **electrónico**
- Refrigeración: **ventilada**

## \* Características constructivas

- Exterior en acero plastificado negro
- Interior en acero plastificado gris
- Puerta abatible de vidrio con cierre automático y burlete magnético
- Aislamiento de poliuretano inyectado (densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y sin ODP)
- Estantes interiores de varilla plastificada, regulables en altura
- Cerradura de seguridad en puerta

## \* Componentes

- Iluminación interior LED 3000K
- Sistema de refrigeración ventilado
- Evaporador con recubrimiento epoxy anticorrosivo
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura eficiente
- Desescarche automático
- Evaporación automática del agua
- Protección contra sobrettemperatura mediante control electrónico

## ❓ ¿Necesitas un botellero para un espacio estrecho o con poco paso?

Muchos locales tienen barras con poco fondo o zonas de trabajo donde una puerta abatible **estorba el paso del personal**. Las **puertas correderas** del modelo EHBWS-250-L son una solución funcional, rápida y segura. Ahorras espacio y **ganas accesibilidad**.

Este modelo **preserva todas las ventajas técnicas y estéticas** de la gama Brumaire (aislamiento, LED, control electrónico), pero añade **la comodidad de apertura deslizante**. Ideal para locales donde se sirve en barra continuamente o en autoservicio tipo bufé o cafetería.

### “¿Y las puertas correderas no se atascan?”

No. Están fabricadas en **vidrio templado con guías suaves y robustas**, diseñadas

para uso profesional intensivo. Son fáciles de limpiar, seguras y muy prácticas para lugares con poco paso o uso compartido del botellero.

### ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un botellero que realmente necesitas?

- **Espacio disponible** (dimensiones reales del mueble),
- **Frecuencia de servicio** (rápido acceso y temperatura estable),
- **Visibilidad del producto** (puerta de cristal, iluminación),
- **Capacidad real de botellas según tamaño y formato.**

### → ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

**Porque sabemos lo que es trabajar en barra pequeña. Este botellero te da todo lo que necesitas: visibilidad, capacidad, eficiencia... y sobre todo, acceso cómodo sin invadir el espacio de trabajo. Lo recomendamos para cafeterías, bares pequeños, autoservicios y estaciones de trabajo compartidas.ar.**

### Sobre el fabricante

**Docriluc** es una marca nacional consolidada en el sector del frío comercial. Con amplia experiencia en refrigeración para hostelería, sus equipos destacan por su eficiencia, durabilidad y diseño funcional. En **EquipoH** llevamos años confiando en su gama Brumaire por su fiabilidad y soporte técnico.

 ¿Tienes dudas sobre si este modelo es para ti? Escríbenos en el chat.

**No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.**

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 925 x 565 x 850 mm