



**Enfriador expositor Docriluc EVRF-710 con alta potencia para ambientes exigentes.** Conserva, muestra y vende.

Ideal para autoservicio, tiendas calientes o zonas de impulso.

## Catálogo de enfriadores verticales.

El **EVRF-710 de Docriluc** está diseñado para destacar donde otros enfriadores no llegan: **ambientes calurosos**, uso continuo, y necesidad de mantener temperaturas estables incluso con alta rotación.

Con **296 W de potencia frigorífica y un consumo nominal de 236 W**, este equipo asegura rendimiento continuo sin comprometer la visibilidad ni la estética.

### → Características técnicas de EVRF-710

- Exterior e interior en acero plastificado blanco (BB)
- Control digital de temperatura y desescarche
- Iluminación LED interior
- Unidad condensadora estática libre de mantenimiento
- Evaporador ventilado con placa de aluminio
- Compresor hermético de alto arranque

- Aislamiento de poliuretano inyectado (40 kg/m<sup>3</sup>), bajo GWP y sin ODP
- Estantes: 4 de alambre plastificado, regulables
- Puerta de cristal para exposición directa
- Temperatura de funcionamiento: +1 °C / +7 °C
- Clase climática: CC4 (hasta 40 °C y 55% HR)
- Refrigerante ecológico R-290
- Tensión: 230 V / 50 Hz
- Dimensiones (mm): 707 x 1962 x 660
- Capacidad total: 549 L
- Capacidad de carga: 448 latas de 33 cl (8 facings)
- Potencia frigorífica: 296 W
- Consumo nominal: 236 W

### **¿Necesitas un expositor vertical potente que funcione incluso en los días más calurosos?**

El modelo **EVRF-710** es la opción premium dentro de la gama EVR. Si tu local sufre temperaturas altas, gran carga térmica o abres constantemente el mueble, este es tu aliado: **mantiene la temperatura estable incluso en verano, sin fallar ni forzar el compresor.**

Este expositor permite almacenar y mostrar **hasta 448 latas** manteniéndolas siempre a punto. Su **sistema de frío mejorado** lo hace ideal para tiendas de bebidas frías, estaciones de servicio o negocios con alta rotación y condiciones térmicas extremas.

Además, el **uso de refrigerante R-290** garantiza eficiencia energética y compromiso ambiental.

### **“¿Por qué es más caro que otros modelos similares?”**

Porque no es un enfriador estándar. **Su sistema de frío es más potente, más estable y apto para condiciones más exigentes.**

Es la diferencia entre “que enfríe” y “que enfríe siempre, sin fallos”.

### **¿Qué debes tener en cuenta para elegir un enfriador vertical?**

- Tamaño disponible (alto, ancho, fondo)
- Capacidad útil real en litros y distribución interior
- Tipo de puerta (opaca o cristal)
- Tipo de producto (bebidas, snacks, productos envasados)
- Consumo energético y tipo de control

---

## ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque combina todo lo que un profesional necesita: **gran capacidad, facilidad de mantenimiento, excelente aislamiento y motor fiable.**

Lo recomendamos especialmente para **establecimientos de autoservicio, tiendas de bebidas o zonas de restauración rápida.**

### Sobre el fabricante

**Docriluc** es fabricante nacional con amplia experiencia en frío comercial. Esta gama EVR responde a la **necesidad de rentabilidad por m<sup>2</sup>**, con **equipos robustos, duraderos y funcionales.** En EquipoH lo prescribimos porque sabemos que cumple.

 ¿Tienes dudas sobre cómo encajarlo en tu espacio o qué modelo elegir?

**Escríbenos por el chat y te ayudamos a elegir el expositor perfecto para tu negocio.**

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 707 x 660 x 1962 mm

