



Expositor refrigerado bajo Docriluc DSBE-150 encastrable con puertas abatibles de doble cristal. Ideal para **barras de bar, cafeterías, tiendas y estaciones de servicio** que necesitan refrigeración eficiente integrada en el mobiliario.

Catálogo de expositores refrigerados

En locales donde cada centímetro cuenta, el modelo **DSBE-150 de Docriluc** es una solución profesional perfecta. Diseñado para integrarse debajo de mostradores o barras, combina eficiencia, visibilidad y fácil acceso. Su formato encastrable y sus **2 puertas abatibles con doble cristal** permiten conservar las bebidas frías a la temperatura ideal, con **gran capacidad y bajo consumo**.

→ Características técnicas de DSBE-150

- **Medidas:** 1485 x 820/880 x 530 mm
- **Capacidad útil:** 325 L
- **Capacidad latas 33 cl:** 350 unidades
- **Estantes:** 4 regulables en altura
- **Puertas:** 2 abatibles de doble cristal

- **Rango de temperatura de trabajo:** CC2 a 32°C 65% HR
- **Iluminación interior LED**
- **Refrigeración ventilada con evaporador tratado anticorrosión**
- **Control digital con desescarche por resistencia y alarma de condensación**
- **Compresor hermético de alto arranque**
- **Potencia frigorífica:** 845 W
- **Consumo eléctrico nominal:** 420 W
- **Refrigerante:** R-600a
- **Aislamiento:** poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³
- **Pies regulables, altura adaptable hasta 880 mm (incluye suplemento)**
- **Tensión de trabajo:** 230 V - 50 Hz

¿Buscas un expositor que encaje bajo barra sin perder capacidad?

El modelo **DSBE-150** está optimizado para quienes necesitan integrar un refrigerador potente y funcional en espacios reducidos. Es **ideal para barras de bar**, lineales de bebida en autoservicio o **zonas de impulso** en tiendas donde cada metro importa. Las **puertas de cristal abatibles** ofrecen acceso cómodo y una excelente visibilidad del producto, reforzada con iluminación LED interior. Este modelo ofrece **gran capacidad interior en un formato compacto y adaptable**. Su ventilación forzada permite una refrigeración uniforme, mientras que su sistema de desescarche inteligente y alarma de temperatura garantizan estabilidad térmica en entornos exigentes. Perfecto para negocios que quieren integrar tecnología sin perder estética.

“¿Y si se calienta mucho al estar encajado en barra?”

No te preocupes. El DSBE-150 está diseñado **específicamente para uso encastrado**, con un sistema de ventilación optimizado y desescarche por resistencia que mantiene el rendimiento aunque el equipo esté empotrado.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un expositor?

- Altura total disponible (este modelo llega hasta 880 mm con suplemento)
- **Capacidad interior (en litros o latas)**
- Tipo de apertura de puertas (abatibles en este caso)
- **Ventilación adecuada** para uso empotrado
- Control digital y eficiencia energética
- Estética del local: el acabado negro combina con la mayoría de diseños
- Iluminación LED y refrigerante ecológico

! ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque el **DSBE-150** combina **compactación, eficiencia y estética profesional**. Lo hemos probado en múltiples instalaciones bajo barra y funciona perfectamente, sin sobrecalentarse y con refrigeración uniforme. Recomendado para **bares, cafeterías y tiendas con zona de bebidas frías de acceso rápido**.

*Sobre DOCRILUC

Docriluc es sinónimo de experiencia nacional en frío profesional. Con fabricación propia y garantía de repuestos, es una marca que en EquipoH conocemos a fondo. No es casualidad que sea uno de nuestros fabricantes de referencia: responden, innovan y no fallan en postventa.

➔ ¿Tienes un espacio pequeño y quieres sacarle el máximo rendimiento? Escríbenos en el chat. En **EquipoH no vendemos por vender**, te ayudamos a encontrar el expositor que encaja contigo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1485 x 530 x (820/880) mm