



Expositor contrabarra refrigerado Docriluc DSBE-200 con 3 puertas abatibles y fondo compacto. Ideal para **bares y cafeterías** con alto volumen de bebidas, que buscan eficiencia, visibilidad y fácil integración bajo barra.

Catálogo de expositores refrigerados

En los entornos profesionales donde se necesita **gran capacidad de refrigeración bajo mostrador**, el **Docriluc DSBE-200** destaca como una opción robusta, eficiente y compacta. Diseñado para integrarse directamente en la contrabarra de trabajo, este modelo de tres puertas combina **visibilidad de producto, refrigeración uniforme y bajo consumo**.

→ Características técnicas de DSBE-200

- **Medidas:** 2025 x 820/880 x 530 mm
- **Capacidad útil:** 490 L
- **Capacidad latas (33 cl):** 525 uds
- **Estantes:** 6 regulables (2 por puerta)
- **Puertas:** 3 abatibles de doble cristal
- **Iluminación interior LED**
- **Control digital de temperatura y desescarche**
- **Desescarche por resistencia con alarma de condensación**
- **Frío ventilado con evaporador tratado anticorrosión**
- **Aislamiento de poliuretano inyectado 40 Kg/m³**

- **Temperatura de trabajo:** CC2 a 32°C 65% HR
- **Tensión:** 230V / 50Hz
- **Potencia frigorífica:** 845 W
- **Consumo eléctrico nominal:** 427 W
- **Pies regulables + suplemento de altura hasta 880 mm**
- **Refrigerante ecológico:** R-600a

¿Necesitas una contrabarra de gran capacidad y visibilidad?

El DSBE-200 está diseñado para **profesionales de hostelería que requieren volumen y rendimiento constante**. Con sus tres puertas abatibles de cristal, permite tener una **amplia zona de bebidas ordenada, visible y accesible**, sin afectar al diseño del local. Perfecto para turnos intensivos y zonas de servicio continuo.

Este modelo ofrece **gran capacidad de almacenaje con acceso frontal rápido**, ideal para horas punta. Su sistema de frío ventilado asegura que todas las bebidas se mantengan a temperatura constante. La luz LED y el cristal doble mejoran la exposición del producto, mientras que el control digital permite ahorrar energía sin complicaciones.

“¿Y no ocupará demasiado bajo la barra?”

En absoluto. Aunque tiene gran capacidad, su fondo de solo **530 mm** lo hace **más compacto que otros modelos similares**. Y gracias a sus pies regulables y suplemento, se adapta perfectamente a la altura de cualquier barra.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un expositor?

- **Capacidad útil (en litros y latas)** según tu rotación de bebidas
- Tipo de puertas: **abatibles o correderas**, en este caso abatibles para uso interno
- **Altura bajo barra**, regulable hasta 880 mm
- Consumo energético y eficiencia del sistema de refrigeración
- Control de temperatura digital y facilidad de mantenimiento
- Visibilidad del producto y estética del local
- Condiciones del ambiente (temperatura y humedad)

¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque **cuando necesitas refrigerar muchas bebidas sin sacrificar espacio útil ni diseño**, el DSBE-200 lo resuelve de forma impecable. Lo recomendamos a bares de alto volumen, locales de hostelería que trabajen en turno continuo y necesiten fiabilidad. **Sabemos que funciona porque lo hemos instalado en muchos**

negocios como el tuyo.

*Sobre DOCRILUC

Docriluc es sinónimo de experiencia nacional en frío profesional. Con fabricación propia y garantía de repuestos, es una marca que en EquipoH conocemos a fondo. No es casualidad que sea uno de nuestros fabricantes de referencia: responden, innovan y no fallan en postventa.

➔ ¿Tienes un espacio pequeño y quieres sacarle el máximo rendimiento? Escríbenos en el chat. En **EquipoH no vendemos por vender**, te ayudamos a encontrar el expositor que encaja contigo.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2025 x 530 x (820/880) mm