



Bajo mostrador refrigerado Docriluc DSB-150 con puertas abatibles opacas. Ideal para bares o locales que necesitan frío fiable sin exposición del producto, con fondo compacto y diseño encastrable.

Catálogo de bajos mostradores refrigerados para hostelería

En barras con espacio reducido y alta rotación de bebidas, un bajo mostrador fiable y resistente es clave. El **Docriluc DSB-150** combina eficiencia energética, construcción robusta y fondo compacto, lo que lo convierte en una solución perfecta para quienes priorizan el almacenamiento frío sin necesidad de visibilidad exterior.

→ Características técnicas de DSB-150

• Dimensiones: 1485 x 820/880 x 530 mm

• Capacidad total: 325 L

• Capacidad latas (33 cl): 350 uds

• Estantes: 4 regulables en altura

• Puertas: 2 abatibles opacas (acero plastificado)

Frío ventilado con evaporador tratado

• Iluminación interior LED

Bajo mostrador refrigerado Docriluc DSB-150



- Desescarche por resistencia + evaporación automática del agua
- Control digital de temperatura con alarmas por puerta abierta y condensación
- Aislamiento de poliuretano inyectado (40 Kg/m³, bajo GWP)
- Temperatura de trabajo: CC2 a 32ºC / 65% HR
- Potencia frigorífica: 613 W
- Consumo eléctrico nominal: 300 W
- Tensión: 230V 50HzRefrigerante: R-600a
- Altura regulable hasta 880 mm con suplemento incluido

→ Opcionales

- Estante de chapa inoxidable
- Separador interior para cajón
- Cerradura para puerta ciega
- Juego de 4 ruedas
- Juego de 6 ruedas
- Cajonera doble en acero inoxidable
- Cajonera doble en plástico negro
- Cajonera triple en acero inoxidable
- Cajonera triple en plástico negro

② ¿Buscas un bajo mostrador funcional que no te robe espacio?

El **DSB-150** es la opción ideal para **locales con poco fondo de trabajo**, que no necesitan mostrar el producto, pero sí conservarlo frío, ordenado y accesible. Su diseño encastrable permite integrarlo bajo cualquier barra, sin necesidad de hacer adaptaciones.

Este modelo **maximiza el espacio útil sin sobrepasar los 530 mm de fondo**, lo que lo hace perfecto para zonas estrechas. Las puertas opacas lo protegen del desgaste visual, mientras que el frío ventilado mantiene una temperatura homogénea en toda la cámara.

"No necesito que se vea lo que hay dentro..."

Justamente por eso este modelo es perfecto: **puertas ciegas que ocultan el contenido, ideales para backbar, cocinas abiertas o zonas de paso.** Además, al no tener cristal, el mantenimiento y la limpieza son más rápidos.



¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- Altura y fondo del hueco disponible en barra o zona de encastre
- Capacidad real en litros y tipo de almacenamiento (bandejas, botellas, latas)
- Tipo de puertas: opacas o de cristal
- Si necesita visibilidad del producto o no
- Consumo energético y eficiencia del sistema de frío
- Facilidad de acceso y limpieza
- Nivel de ruido

₽ċPor qué lo recomienda EquipoH?

Porque sabemos que no todos los locales quieren o necesitan mostrar el producto. A veces, lo importante es el **orden**, **el acceso rápido y la refrigeración fiable**. Este modelo es ideal para **negocios pequeños o medianos**, que priorizan el uso del espacio por encima de la exposición. **Funciona bien**, **enfría rápido y pasa desapercibido**.

***Sobre DOCRILUC**

Docriluc es sinónimo de experiencia nacional en frío profesional. Con fabricación propia y garantía de repuestos, es una marca que en EquipoH conocemos a fondo. No es casualidad que sea uno de nuestros fabricantes de referencia: responden, innovan y no fallan en postventa.

¿Tienes poco espacio bajo barra y necesitas frío fiable? Escríbenos en el chat. En **EquipoH no vendemos por vender**, te ayudamos a elegir justo lo que necesitas.

Ficha técnica:

• Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1485 x 530 x 820/880 mm

