



**Bajo mostrador refrigerado Docriluc DSB-150 con puertas abatibles opacas.** Ideal para **bares o locales que necesitan frío fiable sin exposición del producto**, con fondo compacto y diseño encastrable.

### **Catálogo de bajos mostradores refrigerados para hostelería**

En barras con espacio reducido y alta rotación de bebidas, un bajo mostrador fiable y resistente es clave. El **Docriluc DSB-150** combina eficiencia energética, construcción robusta y fondo compacto, lo que lo convierte en una solución perfecta para quienes priorizan el almacenamiento frío sin necesidad de visibilidad exterior.

#### **→ Características técnicas de DSB-150**

- Dimensiones: 1485 x 820/880 x 530 mm
- Capacidad total: 325 L
- Capacidad latas (33 cl): 350 uds
- Estantes: 4 regulables en altura
- Puertas: 2 abatibles opacas (acero plastificado)
- Frío ventilado con evaporador tratado
- Iluminación interior LED

- Desescarche por resistencia + evaporación automática del agua
- Control digital de temperatura con alarmas por puerta abierta y condensación
- Aislamiento de poliuretano inyectado (40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP)
- Temperatura de trabajo: CC2 a 32°C / 65% HR
- Potencia frigorífica: 613 W
- Consumo eléctrico nominal: 300 W
- Tensión: 230V - 50Hz
- Refrigerante: R-600a
- Altura regulable hasta 880 mm con suplemento incluido

### → Opcionales

- Estante de chapa inoxidable
- Separador interior para cajón
- Cerradura para puerta ciega
- Juego de 4 ruedas
- Juego de 6 ruedas
- Cajonera doble en acero inoxidable
- Cajonera doble en plástico negro
- Cajonera triple en acero inoxidable
- Cajonera triple en plástico negro

### ¿Buscas un bajo mostrador funcional que no te robe espacio?

El **DSB-150** es la opción ideal para **locales con poco fondo de trabajo**, que no necesitan mostrar el producto, pero sí conservarlo frío, ordenado y accesible. Su diseño encastrable permite integrarlo bajo cualquier barra, sin necesidad de hacer adaptaciones.

Este modelo **maximiza el espacio útil sin sobrepasar los 530 mm de fondo**, lo que lo hace perfecto para zonas estrechas. Las puertas opacas lo protegen del desgaste visual, mientras que el frío ventilado mantiene una temperatura homogénea en toda la cámara.

**“No necesito que se vea lo que hay dentro...”**

Justamente por eso este modelo es perfecto: **puertas ciegas que ocultan el contenido, ideales para backbar, cocinas abiertas o zonas de paso**. Además, al no tener cristal, el mantenimiento y la limpieza son más rápidos.

## ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- **Altura y fondo del hueco disponible en barra o zona de encastre**
- Capacidad real en litros y tipo de almacenamiento (bandejas, botellas, latas)
- Tipo de puertas: opacas o de cristal
- Si necesita visibilidad del producto o no
- Consumo energético y eficiencia del sistema de frío
- Facilidad de acceso y limpieza
- Nivel de ruido

## ! ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque sabemos que no todos los locales quieren o necesitan mostrar el producto. A veces, lo importante es el **orden, el acceso rápido y la refrigeración fiable**. Este modelo es ideal para **negocios pequeños o medianos**, que priorizan el uso del espacio por encima de la exposición. **Funciona bien, enfría rápido y pasa desapercibido**.

## \*Sobre DOCRILUC

**Docriluc** es sinónimo de experiencia nacional en frío profesional. Con fabricación propia y garantía de repuestos, es una marca que en EquipoH conocemos a fondo. No es casualidad que sea uno de nuestros fabricantes de referencia: responden, innovan y no fallan en postventa.

➔ ¿Tienes poco espacio bajo barra y necesitas frío fiable? Escríbenos en el chat. En **EquipoH no vendemos por vender**, te ayudamos a elegir justo lo que necesitas.

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1485 x 530 x 820/880 mm

