



Contra mostrador refrigerado Docriluc MFR-250 con 684 litros y 8 estantes. Diseñado para maximizar el almacenamiento sin sacrificar eficiencia ni accesibilidad. Ideal para **cocinas industriales, barras y obradores que necesitan conservar gran volumen de productos de forma ordenada y segura.**

Catálogo de contra mostradores refrigerados

En entornos donde la rotación de producto es alta y el espacio es oro, el **MFR-250** de Docriluc se convierte en el aliado perfecto. Este contra mostrador refrigerado de la **gama Solare** destaca por su **gran capacidad de almacenamiento (684L)**, su **diseño robusto** y su **consumo optimizado.**

*** Características técnicas de MFR-250**

- **Capacidad:** 684 L
- **Rango de temperatura:** -2 °C / +8 °C
- **Potencia frigorífica:** 845 W
- **Consumo nominal:** 320 W
- **Clase energética:** B
- **Estantes:** 8
- **Clase climática:** 5 (40 °C / 40%)
- **Altura:** 1040 mm

-
- **Exterior/interior:** Acero inoxidable AISI-304
 - **Aislamiento:** Poliuretano inyectado 40 kg/m³, bajo GWP y sin ODP

* **Características constructivas**

- Altura: **1040 mm**
- Exterior en **acero inoxidable AISI-304** (excepto respaldo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contrapuerta inox
- Perfilera en aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m³, **bajo GWP y cero ODP**

* **Componentes destacados**

- Iluminación LED en modelos con puerta de cristal
- Encimera AISI-304, con frente recto y peto trasero de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies de acero inox ajustables: 125 mm / 210 mm
- Puertas reversibles con sistema de cierre automático
- Burlete magnético
- Puertas de vidrio con doble acristalamiento
- Evaporador tratado con epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador ventilado
- Control digital con gestión eficiente de temperatura y desescarches
- Desescarche automático por evaporación
- Cajoneras inox desmontables con guías telescópicas y autocierre
- Modelos preinstalación sin válvula capilar ni bandeja de evaporación

* **Opcionales disponibles**

- Parrilla adicional central
- Parrilla adicional lateral
- Cajonera doble inox, auto-cierre
- Cajonera triple inox, auto-cierre
- Cerradura puerta inox
- Motor lado izquierdo
- Encimera sin peto
- Set 4 ruedas
- Set 6 ruedas
- Respaldo inox, HACCP, tropicalizado

¿Necesitas un contra mostrador de alto rendimiento y gran capacidad?

Sabemos lo difícil que es encontrar un mueble refrigerado que sea compacto en altura, pero generoso en litros útiles. El MFR-250 está diseñado para **profesionales que trabajan bajo presión**, necesitan visibilidad rápida del producto y valoran la eficiencia energética.

Este modelo no solo ofrece volumen, sino también organización: **8 estantes regulables, puertas con cierre automático, control digital preciso y condensador ventilado extraíble**. Todo pensado para facilitar la vida al equipo de cocina o barra.

Su diseño permite mantener productos siempre disponibles y a temperatura estable, incluso en condiciones de calor extremo.

“¿No hay opciones más pequeñas?”

Claro, pero si buscas **capacidad real sin fallos técnicos ni sobreconsumos**, el MFR-250 es una apuesta segura. Es una inversión pensada para quienes necesitan lo mejor en conservación y eficiencia en cocinas exigentes.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un contra mostrador refrigerado?

- **Capacidad útil:** ¿cuánto necesitas almacenar realmente? Este modelo ofrece 684L bien aprovechados.
- **Organización interna:** con 8 estantes, puedes clasificar tus productos de forma precisa.
- **Eficiencia energética:** el consumo está optimizado y la clasificación es B.
- **Opciones de personalización:** puedes añadir ruedas, cerraduras, cajoneras o respaldo inox, según tu operativa.

¿Por qué recomienda EquipoH el contra mostrador MFR-250?

Porque **sabemos lo que es trabajar con maquinaria que no responde**. Este contra mostrador tiene todo lo que buscamos: capacidad, durabilidad, eficiencia y respaldo técnico. Es ideal para clientes que priorizan la inversión inteligente y la tranquilidad operativa. Si tienes un bar, un restaurante o un obrador exigente, **este es tu modelo**.

Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH

conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2545 x 600 x 1040 mm