



Bajo mostrador refrigerado Docriluc MGRV-225 gama Clarion. Capacidad extra y frío profesional bajo encimera. Ideal para **cocinas exigentes, pastelerías o caterings con alto volumen de trabajo diario.**

Catálogo de mesas refrigeradas industriales

El modelo **MGRV-225** de Docriluc destaca por su gran capacidad (543 litros) sin perder el formato compacto y funcional de los bajos mostradores. Ideal para zonas de preparación intensiva, pastelería o barra fría.

Su rango de temperatura de -2 °C a $+8\text{ °C}$ garantiza una **conservación óptima en climas exigentes**, gracias a su clase climática 5.

*** Características técnicas de MGRV-225**

- Capacidad: 543 L
- Estantes: 4
- Temperatura de trabajo: -2 °C / $+8\text{ °C}$
- Potencia frigorífica: 845 W
- Consumo nominal: 348 W
- Clase climática: 5 (40 °C / 40%)
- Construcción: Acero inoxidable AISI-304 interior y exterior

-
- Aislamiento: Poliuretano inyectado 40kg/m³ (bajo GWP y sin ODP)
 - Evaporador ventilado tratado epoxi
 - Unidad condensadora ventilada y extraíble
 - Control digital con desescarche automático
 - Pies regulables y puertas con cierre automático

*** Características constructivas**

- Exterior: acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo y fondo)
- Interior: acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contrapuerta inox
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 40kg/m³ (bajo GWP y cero ODP)
- Perfilería en aluminio anodizado (puertas de cristal)

*** Componentes destacados**

- Iluminación LED (en modelos con puerta de cristal)
- Encimera AISI-304 con peto de 100 mm (opcional sin peto)
- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies de tubo inox ajustables (125 / 210 mm)
- Puertas reversibles, autocierre y burlete magnético
- Puertas de vidrio con doble cristal securizado
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Unidad condensadora ventilada extraíble
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático
- Cajoneras desmontables con guías telescópicas (en modelos con cajones)
- Preinstalación sin válvula capilar ni bandeja evaporación automática

*** Opcionales disponibles**

- Parrilla suplemento
- Parrilla adicional GN 1/1
- Set adicional guías GN 1/1
- Cerradura puerta cristal
- Motor lado izquierdo
- Encimera sin peto
- Set 4 ruedas
- Set 6 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Respaldo inox
- Tropicalizado 43° C
- 230V 60hz / 115V 60hz

❓ ¿Necesitas un bajo mostrador con más capacidad?

En muchas cocinas, el espacio es oro, pero también lo es la capacidad de almacenaje. El **MGRV-225** es ideal para quienes buscan un mueble refrigerado que **combine volumen, durabilidad y accesibilidad inmediata** al producto. Perfecto para trabajo en picos de producción.

Este modelo ofrece **una capacidad de 543 L** sin perder las prestaciones de la gama Clarion: eficiencia energética, robustez, fácil mantenimiento y temperatura estable. Además, sus 4 estantes permiten **organizar el producto por zonas o tipo de uso**, optimizando cada servicio.

“¿No es demasiado grande para una cocina pequeña?”

La ventaja del **formato bajo mostrador** es que aprovechas el volumen **sin ocupar espacio superior**.

Este modelo encaja bajo encimeras estándar, y su diseño compacto **no compromete la fluidez en cocinas pequeñas**.

🔔 ¿Qué debes tener en cuenta para elegir una mesa refrigerada con puertas de cristal?

- Volumen de almacenamiento requerido: 543 L útiles.
- Tipo de productos a conservar (alimentos frescos, bebidas, preparados).
- Condiciones ambientales exigentes: clase climática 5.
- Espacio disponible bajo encimera.
- Capacidad de carga eléctrica en cocina (potencia 845 W).
- Frecuencia de apertura y operativa diaria.

✅ ¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MGRV-225?

Porque es uno de los modelos **más equilibrados entre capacidad y eficiencia energética** del mercado.

Ideal para restaurantes, pastelerías o negocios con flujo alto de producto fresco.

Si necesitas capacidad real bajo encimera, el **MGRV-225** es una apuesta segura.

❗ Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que

sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 2245 x 700 x 850 mm