



Bajo mostrador refrigerado Docriluc MKR-135 gama Luminis. Compacto, robusto y fácil de integrar en cualquier cocina. Ideal para **bares, cocinas pequeñas y zonas de preparación intensiva.**

Catálogo de bajos mostradores refrigerados

El modelo **MKR-135** pertenece a la gama **Luminis de Docriluc**, pensada para ofrecer soluciones compactas y profesionales en refrigeración bajo encimera. Con una altura de 600 mm y **169 litros de capacidad**, está diseñado para adaptarse a espacios reducidos sin renunciar a prestaciones clave.

* Características técnicas de MKR-135

- Capacidad útil: 169 L
- Temperatura de trabajo: -2 °C a +8 °C
- Estantes: 2
- Potencia frigorífica: 414 W
- Consumo nominal: 290 W
- Clase climática: 4 (30 °C / 55%)
- Tensión: 230V 50Hz

- Gas refrigerante: R-290

* Características constructivas

- Altura: 600 mm
- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo y fondo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contra puerta inox
- Perfiles en aluminio anodizado (puertas de cristal)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³ (bajo GWP, cero ODP)
- MKR: dotación de puertas

* Componentes destacados

- Encimera de acero inoxidable AISI-304
- Estantes interiores de varilla plastificada, regulables
- Pies inox ajustables (90 mm / 135 mm)
- Puertas reversibles con autocierre y burlete magnético
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático
- Cajoneras desmontables sobre guías telescópicas (modelos MKRC)

* Opcionales disponibles

- Parrilla adicional GN 1/1
- Set guías GN 1/1
- Cerradura de puerta inox
- Encimera con peto
- Set de 4 ruedas
- Set de 6 ruedas
- Cambio de cajonera (2x1/3 a 1x2/3)
- Registrador de alarmas HACCP
- Respaldo inox
- Tensión alternativa: 230V 60Hz / 115V 60Hz

❓ ¿Necesitas refrigeración profesional en un espacio reducido?

Si gestionas una cocina pequeña o zona de apoyo, sabes lo difícil que es encontrar equipos eficientes que no ocupen demasiado.

El **MKR-135** es perfecto para integrarse bajo encimeras de trabajo, manteniendo tus ingredientes refrigerados sin interferir en el flujo operativo.

Este bajo mostrador es ideal para zonas de preparación que necesitan agilidad y orden.

Con **estantes regulables**, control digital, evaporador ventilado y puertas reversibles con autocierre, ofrece todo lo necesario para un uso diario exigente.

“¿No será muy pequeño para mi operativa?”

El MKR-135 está optimizado para tareas concretas, como soporte en partidas frías o líneas de ensamblaje.

Sus 169 litros bien organizados permiten un acceso ágil y conservación perfecta, sin ocupar espacio innecesario.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- Capacidad interior y número de estantes necesarios
- Espacio disponible bajo encimera (este mide 600 mm de alto)
- Clase climática (debe adaptarse a tu cocina, esta es clase 4)
- Diseño higiénico: esquinas redondeadas, acero inoxidable, fondo embutido
- Eficiencia energética y ventilación del evaporador

¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MKR-135?

Porque es una solución muy eficaz para cocinas compactas que **necesitan frío profesional fiable sin sobredimensionar el equipo**.

Perfecto para bares, food trucks, cocinas de ensamblaje o partidas frías. Lo recomendamos para quien valora funcionalidad, higiene y resistencia.

Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1345 x 700 x 600