



Bajo mostrador refrigerado Docriluc MKRC-135 con doble cajonera central. Recomendado por equipoH por su versatilidad, robustez y eficiencia energética. Ideal para cocinas profesionales con poco espacio que necesitan acceso rápido y ordenado.

Catálogo de bajos mostradores refrigerados

En cocinas profesionales donde cada segundo cuenta, el **bajo mostrador refrigerado Docriluc MKRC-135** destaca como una solución compacta, robusta y altamente funcional. Este modelo con doble cajonera central está diseñado para soportar uso intensivo diario, manteniendo el frío entre -2°C y $+8^{\circ}\text{C}$, con una capacidad de 245 litros y bajo consumo energético.

* Características técnicas de MKRC-135

- Rango de temperatura: -2°C a $+8^{\circ}\text{C}$
- Capacidad: 245 litros
- Potencia frigorífica: 502 W
- Consumo nominal: 290 W
- Clase climática: 4 (30°C / 55 %)
- Gas refrigerante: R-290

-
- Tensión: 220 V 50 Hz

* Características constructivas

- Altura: 600 mm
- Exterior en acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo y fondo)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contra puerta inox
- Perfiles en aluminio anodizado (puertas de cristal)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³ (bajo GWP, cero ODP)
- MKR: dotación de puertas

* Componentes destacados

- Encimera de acero inoxidable AISI-304
- Estantes interiores de varilla plastificada, regulables
- Pies inox ajustables (90 mm / 135 mm)
- Puertas reversibles con autocierre y burlete magnético
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático
- Cajoneras desmontables sobre guías telescópicas (modelos MKRC)

* Opcionales disponibles

- Parrilla adicional GN 1/1
- Set guías GN 1/1
- Cerradura de puerta inox
- Encimera con peto
- Set de 4 ruedas
- Set de 6 ruedas
- Cambio de cajonera (2x1/3 a 1x2/3)
- Registrador de alarmas HACCP
- Respaldo inox
- Tensión alternativa: 230V 60Hz / 115V 60Hz

🔗 ¿Necesitas un bajo mostrador compacto pero potente?

Si trabajas en un entorno donde el espacio es oro —cocinas de hotel, obradores, food trucks, bares de alta rotación—, sabes lo frustrante que es perder tiempo buscando producto mal colocado. Este bajo mostrador con **doble cajonera extraíble** te permite clasificar y acceder al producto de forma inmediata y sin comprometer la cadena de frío.

Este modelo no solo enfría de forma uniforme gracias a su evaporador ventilado, sino que facilita la operativa diaria con **cajones refrigerados extraíbles sobre guías telescópicas**, cierre automático, estructura en acero inoxidable AISI-304 y aislamiento de poliuretano inyectado de alta densidad. Todo esto en solo 600 mm de altura, ideal para colocar debajo de superficies de trabajo.

“Es más caro que otros modelos sin cajones...”

Sí, pero nadie que haya probado el MKRC-135 vuelve al sistema de puertas. Los cajones no solo permiten una **mejor conservación y organización**, sino que reducen la apertura prolongada, lo que mejora la eficiencia energética y alarga la vida útil del equipo.

¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

Considera el volumen de trabajo, los tipos de productos a conservar, si necesitas puertas o cajones, el sistema de apertura (auto-cierre), la clase climática y la altura del equipo. Este modelo es ideal si trabajas con ingredientes sensibles y necesitas agilidad, orden y acceso rápido.

¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MKRC-135?

Porque **optimiza la eficiencia en cocina**, reduce el consumo y mejora la productividad del personal. Es un equipo robusto, de larga vida útil y con diseño adaptado al ritmo real de un entorno hostelero. Lo recomendamos especialmente para jefes de cocina exigentes que buscan calidad y rendimiento profesional.

Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1345 x 700 x 600