



Bajo mostrador refrigerado con puerta de cristal Docriluc MPRV-150: visibilidad y frío profesional GN 1/1. Ideal para **cocinas, barras o espacios de preparación que requieren control visual del producto refrigerado.** Capacidad de **362L**, temperatura de trabajo **-2°C a +8°C**, y consumo optimizado.

Catálogo de bajos mostradores refrigerados

El modelo **MPRV-150 de Docriluc** responde a una necesidad muy concreta del canal horeca: **ver el producto refrigerado sin tener que abrir la puerta.** Esto se traduce en eficiencia, control del stock y mejor flujo de trabajo. Con un diseño robusto en acero inoxidable y puerta de vidrio de seguridad, este modelo bajo mostrador es perfecto para **cocinas abiertas, estaciones de servicio, barras o áreas de mise en place.**

*** Características técnicas de MPRV-150**

- Capacidad útil: 362 L
- Rango de temperatura: -2°C a +8°C
- Potencia frigorífica: 502 W
- Consumo nominal: 290 W

- Clase climática: 4 (30°C / 55%)
- Clase energética: no aplica (modelo con puerta de cristal)
- Refrigerante: R-290
- Estantes: 0 (compatible con GN 1/1)
- Altura: 850 mm
- Tensión de trabajo: 220V 50Hz

* Características constructivas

- Altura: 850 mm
- Exterior: acero inoxidable AISI-304 (excepto respaldo y fondo)
- Interior: acero inoxidable AISI-304
- Aristas redondeadas y fondo embutido
- Contrapuerta inox
- Perfiles de aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40kg/m³, bajo GWP y cero ODP

* Componentes destacados

- Iluminación LED en modelos con puerta de cristal
- Encimera de acero inoxidable AISI-304
- Estantes interiores de varilla en acero plastificado, regulables en altura
- Pies inox regulables en altura: 125 / 210 mm
- Puertas reversibles con cierre automático y burlete magnético
- Evaporador tratado con epoxi
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador ventilado
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático con evaporación automática
- Cajoneras inox desmontables con guías telescópicas
- Modelos preinstalación: sin válvula capilar ni bandeja de evaporación automática

* Opcionales disponibles

- Parrilla adicional GN 1/1
- Set adicional de guías GN 1/1
- Cerradura puerta cristal
- Motor lado izquierdo
- Encimera con peto
- Set 4 ruedas
- Set 6 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Respaldo inox
- 230V 60hz / 115V 60hz

❓ ¿Necesitas un bajo mostrador que te permita ver el contenido sin abrir la puerta?

En muchas cocinas o barras, el ritmo no permite abrir constantemente el equipo para verificar producto. El **MPRV-150**, con su **puerta de vidrio con doble cristal de seguridad e iluminación LED interna**, facilita el trabajo visual sin pérdida de frío. Es una solución práctica y funcional que mejora el control de stock y acelera la operativa. Fabricado íntegramente en **acero inoxidable AISI-304**, el modelo ofrece una estructura resistente, higiénica y fácil de mantener. Su **puerta de vidrio** permite control visual, mientras que su **unidad condensadora ventilada y extraíble**, y su **evaporador tratado con epoxi**, garantizan un rendimiento estable incluso en ambientes exigentes.

“¿El vidrio no pierde más frío?”

Las puertas son de **doble vidrio de seguridad** y están equipadas con **burlete magnético y cierre automático**. Además, la **iluminación LED** solo se activa cuando es necesaria. El diseño está pensado para **minimizar pérdidas térmicas** y optimizar eficiencia incluso con puerta acristalada.

⚠️ ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- Capacidad (L) y compatibilidad con GN 1/1
- Rango de temperatura según tipo de producto
- Tipo de refrigeración y eficiencia energética
- Tensión de trabajo según tu instalación
- Formato interior: con o sin estantes, con guías opcionales
- Espacio útil de trabajo en la encimera

✅ ¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MPRV-150?

Porque **sabemos lo útil que es ver sin abrir**, sobre todo en cocinas con múltiples turnos, personal diverso o espacios abiertos. El MPRV-150 ahorra tiempo, evita pérdidas de frío innecesarias y se integra fácilmente en cualquier cocina o barra. **Fiable, estético y funcional.**

❗ Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

Bajo mostrador refrigerado con puerta de cristal Docriluc MPRV-150



¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1495 x 800 x 850 mm