



**Mesa refrigerada Docriluc MPP-100: compacto GN 1/4 con 7 perfiles y máxima visibilidad.** Perfecta para cocinas que buscan orden, velocidad y una exposición eficiente de ingredientes.

## Catálogo de mesas refrigeradas autoservicio

La **MPP-100 de Docriluc** es una solución compacta pero altamente eficiente para profesionales de la restauración que trabajan con ingredientes frescos, toppings y salsas. Gracias a su estructura **con 7 perfiles GN y 2 separadores**, permite una clasificación ordenada de múltiples ingredientes sin comprometer el frío.

Con una capacidad de **169 litros**, refrigeración ventilada y consumo de solo **830W**, es ideal para cocinas con alta rotación que requieren acceso rápido y conservación perfecta entre 0°C y 8°C.

### \* Características técnicas de MPP-100

- Capacidad útil: 169 L
- Rango de temperatura: 0°C a +8°C
- Potencia frigorífica: 502 W

- Consumo eléctrico nominal: 830 W
- Perfiles GN: 7
- Separadores GN: 2
- Estantes interiores: 2
- Tensión: 220V 50Hz
- Gas refrigerante: R-290

### \* Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304
- Cubierta inox abatible sobre expositores GN 1/4-150 (modelo MIES)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Fondo embutido, aristas redondeadas
- Contrapuerta en acero inoxidable
- Perfilería en aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero ODP

### \* Componentes destacados

- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies inox regulables
- Puertas reversibles con sistema de cierre automático y burlete magnético
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático con evaporación
- Cajoneras inox opcionales sobre guías telescópicas

### \* Opcionales disponibles

- Parrilla GN 1/1 adicional
- Set adicional de guías GN 1/1
- Cajonera doble inox autocierre
- Cerradura en puerta inox
- Juego de 4 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Opciones eléctricas: 230V 60Hz / 115V 60Hz

### 🔗 ¿Necesitas una mesa refrigerada compacta con alta capacidad GN?

Este modelo está diseñado para cocinas pequeñas o barras donde cada centímetro cuenta. Permite tener **hasta 7 GN expuestas con máxima visibilidad y frío uniforme**, sin necesidad de abrir puertas ni cambiar bandejas constantemente. A pesar de su tamaño reducido, el **MPP-100** está optimizado al máximo: tapa abatible

de acero inoxidable, control digital de temperatura, y estructura en AISI-304 que garantiza higiene y resistencia. Su sistema de **refrigeración ventilada y evaporación automática** asegura rendimiento constante durante todo el servicio.

### “¿No es demasiado pequeña?”

Si bien su capacidad es de 169 L, lo importante es **cómo se distribuye**: gracias a los 7 perfiles GN, puedes tener más variedad en menos espacio. Perfecto para negocios rápidos o espacios compartidos.

### ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- Número de perfiles GN según tu operativa diaria
- Compatibilidad con bandejas GN 1/4 o 1/6
- Tamaño y accesibilidad del equipo (cubierta abatible vs puertas)
- Potencia frigorífica y ventilación interna
- Ahorro energético y facilidad de limpieza
- Espacio de estantes interiores complementarios

### ¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MPP-100?

Porque es la **elección natural para cocinas que trabajan rápido y necesitan todo visible, limpio y bien conservado**. Si preparas ensaladas, bocadillos, platos combinados o wraps, este equipo **te da control, orden y velocidad**, sin consumir más energía de la necesaria.

### Sobre el fabricante

**Docriluc** es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

**EquipoH está para ayudarte.**

### Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 925 x 700 x 890 mm