



Mesa refrigerada Docriluc MIE-80-150 | GN 1/4 compacta con encimera.
Capacidad de 362 L, 8 cubetas GN 1/4, 2 estantes y control digital.
Ideal para cocinas snack, tapas o mise en place de ingredientes fríos.

Catálogo de bajos mostradores refrigerados

La **MIE-80-150** es una mesa refrigerada profesional diseñada para facilitar el trabajo en zonas de preparación de ingredientes, montaje rápido y cocinas con operativa compacta pero intensiva.

Con capacidad para **8 cubetas GN 1/4**, esta mesa permite trabajar directamente sobre su encimera superior de acero inoxidable, manteniendo ingredientes ordenados y fríos a la vez.

Está equipada con **362 litros de capacidad**, 2 estantes interiores y un sistema de frío ventilado que garantiza temperatura estable incluso en picos de trabajo.

✳ Características técnicas de MIE-80-150

- Capacidad útil: 362 L
- Capacidad GN: 8 cubetas GN 1/4

- Estantes interiores: 2
- Guías GN: 2
- Temperatura de trabajo: 0 °C a +8 °C
- Potencia frigorífica: 502 W
- Consumo nominal: 830 W

* Características constructivas

- Exterior en acero inoxidable AISI-304
- Cubierta inox abatible sobre expositores GN 1/4-150 (modelo MIES)
- Interior en acero inoxidable AISI-304
- Fondo embutido, aristas redondeadas
- Contrapuerta en acero inoxidable
- Perfilería en aluminio anodizado (solo puertas de vidrio)
- Aislamiento de poliuretano inyectado 40 kg/m³, bajo GWP y cero ODP

* Componentes destacados

- Estantes de varilla plastificada, regulables en altura
- Pies inox regulables
- Puertas reversibles con sistema de cierre automático y burlete magnético
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador ventilado con tratamiento epoxi
- Control digital de temperatura y desescarche
- Desescarche automático con evaporación
- Cajoneras inox opcionales sobre guías telescópicas

* Opcionales disponibles

- Parrilla GN 1/1 adicional
- Set adicional de guías GN 1/1
- Cerradura en puerta inox
- Set 6 ruedas
- Set 4 ruedas
- Registrador de alarmas HACCP
- Motor lado izquierdo
- Opciones eléctricas: 230V 60Hz / 115V 60Hz

❓ ¿Buscas una mesa GN compacta para snack o tapas?

La **MIE-80-150** es perfecta para bares, cocinas pequeñas o zonas de preparación rápida donde se requiere **orden, frío y encimera** en un solo equipo.

Es una solución compacta pero potente, que permite integrar ingredientes listos para el pase o servicio directo. A pesar de su tamaño moderado, esta mesa cuenta con **una gran eficiencia frigorífica** y está preparada para el trabajo constante.

Su diseño permite **tener a mano 8 GN 1/4**, ideales para ingredientes picados, toppings, salsas o elementos del mise en place.

“¿No será demasiado simple para una cocina profesional?”

Nada más lejos. Está fabricada con los mismos estándares que los modelos de mayor tamaño, con acero AISI-304, frío ventilado y control digital.

Es pequeña por fuera, **pero profesional por dentro.**

🔔 ¿Qué debes tener en cuenta para elegir un bajo mostrador refrigerado?

- ¿Qué capacidad real necesitas en litros?
- ¿Trabajas con formato GN? Este modelo acepta 8 GN 1/4
- ¿Tienes limitación de espacio?
- ¿Quieres accesibilidad rápida y limpieza fácil?
- ¿Necesitas puertas reversibles?
- ¿Cuánto te importa la eficiencia energética a medio plazo?

✅ ¿Por qué recomienda EquipoH el modelo MIE-80-150 ?

Porque está pensada para quienes **necesitan frío eficaz en poco espacio**. La MIE-80-150 reúne las condiciones de higiene, potencia y organización para quienes no quieren renunciar a calidad, aunque el espacio sea limitado.

La recomendamos para bares de tapas, cocina rápida y locales con enfoque ágil.

❗ Sobre el fabricante

Docriluc es sinónimo de calidad nacional. Con sede en Lucena (Córdoba), sus productos están certificados y fabricados con componentes de alta gama. En EquipoH conocemos su fiabilidad en campo, tanto en uso diario como en postventa. Es una marca que cumple, y por eso trabajamos con ellos.

¿Tienes dudas? ¡Escríbenos al chat! No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

EquipoH está para ayudarte.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1495 x 800 x 850 mm