



**Secadora industrial PRIMER DO-14 E T2 con tambor perforado y control IoT.** Ideal para lavanderías profesionales y colectividades que buscan eficiencia, conectividad y rendimiento estable. Perfecta para **autoservicios, hoteles, centros sanitarios o industriales.**

## **Catálogo de secadoras industriales**

La secadora **PRIMER DO-14 E T2** pertenece a la gama **OPTIMA**, ofreciendo el equilibrio perfecto entre eficiencia, conectividad, robustez y precisión de secado. Con **control T2 táctil de 7"**, **conectividad IoT** y **tambor con perforaciones interiores**, es una máquina pensada para profesionales que buscan resultados fiables con bajo consumo energético.

Diseñada para **lavanderías comerciales, colectividades, residencias y entornos autoservicio**, esta secadora es una inversión sólida para quienes necesitan secar con velocidad, sin complicarse.

## Características técnicas

- **Modelo:** PRIMER DO-14 E T2
- **Capacidad nominal:** 14 kg
- **Capacidad máxima (1:18 / 1:20):** 13,5 kg
- **Producción:** 25,6 kg/h
- **Potencia eléctrica:** 12,2 kW
- **Diámetro puerta:** 574 mm
- **Tipo de calefacción:** Eléctrica
- **Tensión:** Trifásico 400V 3+N
- **Dimensiones:** 785 x 989 x 1.694 mm
- **Control T2 táctil de 7" con conectividad PRIMERLINK**
- **Tambor en acero inoxidable**
- **EFFICIENT DRUM:** perforado para mayor rendimiento
- **DUAL AIRFLOW:** flujo de aire axial-radial
- **Sistema COOL DOWN antienfriamiento final**
- **Inversión de giro de serie**
- **Filtro de pelusa LINT FILTER de gran tamaño**
- **Construcción exterior en skinplate gris inox**

## ¿Necesitas una secadora industrial conectada, potente y compacta?

Las lavanderías actuales no tienen margen para errores: necesitan equipos **rápidos, seguros, que se integren fácilmente** y reduzcan los consumos al máximo.

La **DO-14 E T2** se adapta a espacios compactos, y te da un control total sobre los ciclos, el mantenimiento y el consumo gracias a su sistema de conectividad IoT **PRIMERLINK**.

## **PRIMER DO-14 E T2: tecnología y fiabilidad para el día a día**

Con su **tambor perforado**, el flujo de aire optimizado y la gestión electrónica desde el **microprocesador T2**, esta secadora ofrece un secado uniforme y controlado en menos tiempo.

Gracias al sistema **SMART DRY** y a su capacidad de configuración personalizada, puedes adaptar la máquina a distintos tipos de tejidos y cargas.

## “¿Y si necesito adaptar la máquina a autoservicio?”

Este modelo es **OPL transformable a autoservicio**. Desde fábrica puedes pedirla con el sistema adaptado, o añadirlo después con módulos compatibles de PRIMER.



## ¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora que realmente necesitas?

- **Volumen de trabajo diario:** esta secadora de 14 kg es ideal para ciclos frecuentes y ropa de uso continuo.
- **Tipo de control:** si buscas digitalización y análisis de consumos, el **T2 con IoT** es ideal.
- **Tipo de calor:** este modelo es **eléctrico**, perfecto para centros sin instalaciones de gas o vapor.
- **Espacio y ergonomía:** puerta amplia (574 mm), acceso ergonómico y dimensiones compactas.

## ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

Porque la **DO-14 E T2** ofrece una relación **rendimiento/precio excelente**, con tecnologías que optimizan tiempos, cuidan los tejidos y simplifican el uso.

En EquipoH la recomendamos a lavanderías profesionales, colectividades o instalaciones con alta rotación de ropa que necesitan una secadora **robusta, eficiente y conectada**.

## Sobre el fabricante

**PRIMER** fabrica soluciones de lavandería profesional desde hace décadas, destacando por sus desarrollos tecnológicos aplicados a la eficiencia y al mantenimiento sencillo. En EquipoH elegimos PRIMER porque conocemos sus máquinas de dentro a fuera, y sabemos que **cumplen en el día a día del profesional**.

¿Es esta secadora la que necesitas? Escríbenos en el chat.

**No vendemos por vender. Prescribimos lo que sabemos que funciona.**

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 785X989X1694