



**Secadora industrial PRIMER DS-14 E P con programador y tambor perforado.** Una solución sencilla, eficiente y fiable para el secado profesional diario. Ideal para **lavanderías profesionales, colectividades y negocios con alto volumen de ropa.**

## \*Catálogo de secadoras industriales

La gama **STANDARD** de PRIMER está diseñada para quienes necesitan una **secadora robusta y funcional**, sin renunciar a la eficiencia. El modelo **DS-14 E P** es ideal para centros que requieren una solución de secado fácil de usar, con **control manual de tiempo y temperatura**, y componentes de alta calidad.

Perfecta para **residencias, centros deportivos, lavanderías pequeñas, hospitales y otros entornos exigentes**, esta secadora ofrece todo lo necesario para un funcionamiento fiable.

### → Características técnicas

- **Modelo:** PRIMER DS-14 E P
- **Capacidad nominal:** 14 kg

- **Producción:** 25,7 kg/h
- **Tipo de calefacción:** Eléctrica
- **Control:** Programador P (manual tiempo/temperatura)
- **Diámetro puerta:** 574 mm
- **Voltaje:** Trifásico 400V 3+N
- **Potencia eléctrica:** 12,2 kW
- **Dimensiones:** 785 x 989 x 1.694 mm
- **Construcción exterior:** Skinplate gris inox
- **Tambor en acero inoxidable embutido**
- **EFFICIENT DRUM:** con perforaciones interiores
- **DUAL AIRFLOW:** flujo axial-radial optimizado
- **Lint Filter:** filtro de gran superficie
- **Cool Down:** sistema antienfriamiento final
- **Inversión de giro:** incluida
- **Opciones de puerta:** estándar o guillotina manual

## ¿Necesitas una secadora industrial fácil de usar y con alto rendimiento?

No todas las lavanderías necesitan pantallas táctiles o conectividad. Si buscas **fiabilidad, simplicidad y un precio ajustado**, la **DS-14 E P** es tu aliada perfecta. Su uso es intuitivo y directo, ideal para personal sin formación técnica.



### **PRIMER DS-14 E P: lo esencial para secar bien**

Este modelo ofrece **rendimiento y durabilidad** en un formato compacto. Gracias al flujo de aire optimizado y al tambor perforado, consigue un secado rápido y homogéneo.

Además, el sistema de enfriamiento **COOL DOWN** protege la ropa al finalizar el ciclo, aumentando la seguridad y cuidando los tejidos.



### **“¿Y si necesito más precisión en el control?”**

Este modelo está pensado para quien busca **simplicidad sin complicaciones**. Pero si necesitas **gestión digital**, PRIMER ofrece opciones equivalentes con **control T2 táctil e IoT**, como la DO-14 E.



### **¿Qué debes tener en cuenta para elegir la secadora que realmente necesitas?**

- **Nivel de automatización:** si no necesitas conectividad ni control digital, este modelo con programador manual es perfecto.

- 
- **Capacidad real:** sus 14 kg nominales son ideales para cargas medias de uso frecuente.
  - **Tipo de instalación:** eléctrica, sin necesidad de obra ni gas.
  - **Tipo de cliente y entorno:** ideal para colectividades, centros pequeños, residencias o gimnasios.

## ¿Por qué lo recomienda EquipoH?

En **EquipoH** recomendamos la **DS-14 E P** por su fiabilidad, facilidad de uso y bajo mantenimiento. Es una máquina que **cumple con lo justo, pero lo hace muy bien**, ideal para quien quiere secar sin complicaciones técnicas.

## Sobre el fabricante

**PRIMER** es sinónimo de fiabilidad en el mundo de la lavandería profesional. Líder en innovación y robustez, sus máquinas están pensadas para el trabajo real. Desde EquipoH trabajamos con PRIMER porque **sabemos que sus productos están hechos para durar**, incluso con uso intensivo.

¿Tienes dudas sobre si este modelo es para ti? Escríbenos en el chat.

**No vendemos por vender. Prescribimos lo que sabemos que funciona.**

## Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 785X989X1694