

Congelador vertical TEFCOLD GUF140 GN2/1 con 2 puertas y estantes ajustables



Congelador vertical TEFCOLD GUF140 GN2/1 con 2 puertas y estantes ajustables.

Solución robusta y duradera para cocinas profesionales exigentes.

Ideal para restaurantes, colectividades, caterings y obradores.

Catálogo de congeladores verticales industriales

El **TEFCOLD GUF140** es un **congelador vertical de gran capacidad**, ideal para cocinas que necesitan **almacenamiento intensivo a temperaturas bajo cero**.

Fabricado en **acero inoxidable SS201**, tanto en interior como exterior, y equipado con **puertas de cierre automático**, este modelo está diseñado para soportar los entornos más exigentes.

Compatible con bandejas GN2/1, incluye **6 estantes de rejilla ajustables**, ruedas con freno y refrigeración ventilada para asegurar una distribución homogénea del frío en todo el volumen.



Características técnicas del GUF140

- **Capacidad bruta / neta: 1166 L / 1056 L**
- **Rango de temperatura: -24 °C a -18 °C**
- **Clase climática: 4**
- **Estantes: 6 de rejilla (GN2/1), carga máx. 110 kg/m²**
- **Puertas: 2 batientes con cierre automático**
- **Refrigeración: Ventilada**
- **Descongelación: Automática**
- **Control: Electrónico, con termómetro**
- **Acero inoxidable: SS201 interior y exterior**
- **Luz interior: No**
- **Ruedas: 4 (2 con freno)**
- **Refrigerante: R290, 145 g**
- **Clase energética: D**
- **EEl: 62.4%**
- **Consumo energético: 8.25 kWh/24h — 3011 kWh/año**

-
- **Potencia: 730 W**
 - **Nivel de ruido: 45 dB**
 - **Dimensiones exteriores: 1340 × 845 × 2000 mm**
 - **Dimensiones interiores: 1220 × 680 × 1380 mm**
 - **Dimensiones embalaje: 1400 × 880 × 2070 mm**
 - **Carga contenedor 40 ft: 21 uds**
 - **Max. temperatura ambiente: 30 °C (55% HR)**

¿Necesitas un congelador profesional de gran capacidad?

En cocinas industriales, colectividades o catering, el espacio de congelación es clave para mantener la operativa sin cuellos de botella.

El **GUF140** ofrece **más de 1000 litros netos de capacidad útil**, compatible con bandejas GN2/1, y listo para trabajar **24/7 bajo condiciones intensas**.

TEFCOLD GUF140: congelación potente, estructura resistente

Este armario congelador profesional te permite mantener una temperatura estable entre -24 °C y -18 °C, ideal para productos sensibles.

Gracias a su **refrigeración ventilada**, garantiza una distribución uniforme del frío.

Sus **estantes ajustables** permiten organizar el contenido según las necesidades del servicio, y las **puertas de cierre automático** mejoran la eficiencia energética.

“¿Consumo demasiado elevado?”

Aunque su volumen es grande, su **clase energética D y uso de R290** lo hacen eficiente dentro de su categoría.

El sistema de **descongelación automática** y el **control digital** ayudan a reducir

pérdidas de frío y mantener un consumo controlado.

! ¿Qué debes tener en cuenta para elegir el congelador que realmente necesitas?

- **Volumen útil neto:** 1056 L
- **Compatibilidad GN2/1 con estantes regulables**
- **Puertas con cierre automático**
- **Temperatura constante -24 °C a -18 °C**
- **Clase climática 4 para ambientes hasta 30 °C**
- **Refrigeración ventilada + descongelación automática**
- **Instalación fácil gracias a ruedas con freno**
- **Consumo optimizado y eficiencia energética clase D**

***¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque es un **congelador industrial real, de batalla**, hecho para cocinas que no paran.

El GUF140 ofrece **capacidad, resistencia y fiabilidad**, sin comprometer funcionalidad.

Desde EquipoH lo recomendamos a profesionales que necesitan congelación intensiva sin margen de error.



Sobre el fabricante: TEFCOLD

TEFCOLD es sinónimo de confianza a nivel europeo. Especialista en soluciones de refrigeración comercial con presencia internacional, sus equipos están diseñados para durar y adaptarse a la normativa vigente. En EquipoH llevamos un tiempo prescribiendo TEFCOLD por su excelente postventa y fiabilidad.

Congelador vertical TEFCOLD GUF140 GN2/1 con 2 puertas y estantes ajustables



¿No sabes si este abatidor es el adecuado?

 **Escríbenos en el chat. Te guiamos según tu tipo de producción, normativas que debes cumplir y espacio disponible.**

No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1340 x 845 x 2000 mm