

Congelador vertical TEFCOLD RF1010 de doble puerta en acero inoxidable con refrigeración forz



Congelador vertical TEFCOLD RF1010 de doble puerta en acero inoxidable con refrigeración forzada.

Gran capacidad, estructura robusta y rendimiento constante para uso intensivo.

Ideal para colectividades, restaurantes de alto volumen y cocinas industriales.

Catálogo de congeladores verticales industriales

El **TEFCOLD RF1010** es un congelador vertical profesional de **gran capacidad (900 litros netos)** diseñado para cocinas que trabajan sin pausa.

Con un rango de temperatura de **-24 °C a -18 °C**, este modelo garantiza conservación segura de grandes volúmenes de producto.

Su sistema de **refrigeración ventilada (forzada)** mantiene una distribución homogénea del frío, incluso en servicios de alta rotación .

Fabricado en **acero inoxidable SS304**, tanto interior como exterior, está preparado para soportar el ritmo real de una cocina industrial.



Características técnicas del RF1010

- **Rango de temperatura: -24 a -18 °C**
- **Clase climática: 4**
- **Volumen bruto / neto: 976 / 900 L**
- **Peso bruto / neto: 194 / 189 kg**
- **Puertas: 2 batientes macizas, reversibles, cierre automático**
- **Estantes: 6 de rejilla blancos (530 x 540 mm) ajustables**
- **Carga máxima por estante: 110 kg/m²**
- **Acabado interior y exterior: SS304**
- **Refrigeración: Ventilada (forzada)**
- **Descongelación: Automática**
- **Refrigerante: R290 (145 g)**
- **Clase energética: D**
- **Consumo: 9.21 kWh/24h - 3362 kWh/año**
- **Potencia de entrada: 740 W**
- **Tensión: 220-240V / 50Hz**

-
- **Nivel de ruido: 45 dB(A)**
 - **Ruedas: 4 giratorias (2 con freno)**
 - **Dimensiones interiores: 1220 x 553 x 1386 mm**
 - **Dimensiones exteriores: 1340 x 700 x 2010 mm**
 - **Carga contenedor 40ft: 22 uds**

¿Necesitas un congelador de gran capacidad para producción intensiva?

Cuando gestionas una cocina industrial, hotel o colectividad, necesitas volumen real, acceso cómodo y estabilidad térmica constante.

El **RF1010** ofrece 900 litros útiles con doble puerta para optimizar el acceso y reducir pérdidas de frío. Sus estantes ajustables permiten adaptar el interior según el tipo de producto y volumen diario.

RF1010: congelación industrial sin concesiones

Este modelo está diseñado para trabajar duro:

- ✓ Doble puerta para acceso eficiente
- ✓ Refrigeración forzada para temperatura homogénea
- ✓ Descongelación automática
- ✓ Estructura íntegra en inox SS304
- ✓ Ruedas resistentes para limpieza y mantenimiento
- ✓ Puertas con cierre automático

Es un congelador pensado para uso continuo y cargas elevadas.

“¿Mucho consumo?”

Es un equipo de gran capacidad, por lo que el consumo es acorde a su volumen.

Pero en cocinas donde la rotación es alta, la eficiencia operativa y la estabilidad térmica compensan con creces la inversión energética.

! ¿Qué debes tener en cuenta para elegir el congelador que realmente necesitas?

Si eres responsable de compras debes valorar:

- **Capacidad útil real (900 L netos)**
- **Espacio disponible (1340 mm ancho)**
- **Número de puertas y flujo de trabajo**
- **Potencia necesaria (740 W)**
- **Consumo energético (9.21 kWh/24h)**
- **Tipo de refrigeración (ventilada para estabilidad máxima)**
- **Resistencia del material (SS304)**
- **Capacidad de carga por estante (110 kg/m²)**

Este modelo es ideal para producción media-alta y almacenamiento principal en cocina industrial.

***¿Por qué lo recomienda EquipoH?**

Porque es un congelador industrial de verdad.

Gran capacidad, doble puerta, acero inoxidable profesional y refrigeración forzada.

Si tu cocina mueve volumen y necesitas fiabilidad constante, el **RF1010 cumple sin sorpresas.**

✓ Sobre el fabricante: TEFCOLD

TEFCOLD es sinónimo de confianza a nivel europeo. Especialista en soluciones de refrigeración comercial con presencia internacional, sus equipos están diseñados para durar y adaptarse a la normativa vigente. En EquipoH llevamos un tiempo prescribiendo TEFCOLD por su excelente postventa y fiabilidad.

¿No sabes si este abatidor es el adecuado?

🔗 Escríbenos en el chat. Te guiamos según tu tipo de producción, normativas que debes cumplir y espacio disponible.

No vendemos por vender, prescribimos lo que sabemos que funciona.

Ficha técnica:

- Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 1340 x 700 x 2010 mm